

**FORMULÁRIO I - CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA**

Fortaleza-ce, 15 de maio de 2023

**CONVITE PARA COMPARAÇÃO DE PREÇOS Nº 01/2023-CP**

**Prezado senhores:**

Da comissão de licitação do município de Araripe

**Objeto: aquisição de instrumentos e equipamentos musicais para atender ao programa de formação musical da banda de música do município de Araripe - ce.**

Tendo examinado o convite, nós, abaixo-assinados, apresentamos a presente proposta para comparação de preços para a aquisição de instrumentos e equipamentos musicais para atender ao programa de formação musical no município de Araripe -ce, de conformidade com o convite mencionado, pelo valor do lote I R\$ 116.902,50, lote II 29.990,00 e lote III 27.560,00, totalizando em 173.752,70( Cento setenta e três mil, setecentos e cinquenta e dois reais e setenta centavos), já inclusos todos os custos, lucros e encargos fiscais, de acordo com a(s) planilha(s) de quantidades e preços anexa(s) e parte integrante desta proposta.

**Outrossim, declaramos que:**

- A) os bens ofertados são novos, sem uso, de modelos mais recentes ou atuais;
- B) os bens ofertados não apresentam vícios provenientes de projeto, material ou mão-de-obra utilizados ou decorrente de ato ou omissão do licitante que possam surgir pelo uso normal dos mesmos, nas condições existentes no Brasil.

**Caso a nossa proposta seja aceita, comprometemo-nos:**

- a) A efetuar a completa entrega de todos os itens no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data da assinatura da ordem de compra ou da comunicação emitida pelo comprador; e
- b) Os descontos oferecidos e a metodologia para sua aplicação são:

Aplicável ou não aplicável

Caso aplicável:

**Descontos.** Se nossa proposta for aceita, os seguintes descontos serão aplicáveis: informamos que os nossos preços já estão no nosso máximo.

**Metodologia de aplicação dos descontos.** Os descontos serão aplicados de acordo com a seguinte metodologia: já baixamos nossos preços a margem máxima.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data final prevista para sua entrega.

Até que a ordem de compra seja assinada, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições do convite. O responsável na empresa pelo presente convite e (indicar nome, endereço, telefone, fax, e e-mail, etc.)

Fortaleza-ce 15 de maio de 2023.

MEGAMIX  
DISTRIBUIDORA DE  
PRODUTOS  
ALIMENTÍCIOS  
EI:06167998000108

Assinado de forma digital por  
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE  
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS  
EI:06167998000108  
Dados: 2023.05.10 08:22:59  
-03'00'

Antônia Cícera Sá Carvalh  
Carteira de identidade nº 98002493650  
cpf nº 48

**MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI**  
Rua Central do Loteamento Cajazeiras I, Nº 609 - Cajazeiras  
Fortaleza - Ce - CEP: 60.864-205  
Tel: (85) 3111-2630  
Email: megamix.fortaleza@gmail.com  
CNPJ: 06.167.998/0001-08





# MEGAMIX

## FORMULÁRIO II - PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS

REF: CONVITE PARA COMPARAÇÃO DE PREÇOS Nº 01/2023-CP

Objeto: aquisição de instrumentos e equipamentos musicais para atender ao programa de formação musical da banda de música do município de Araripe - ce.

Comissão de licitação do município de Araripe


Prezados senhores,  
Apresentamos nossa planilha de valores propostos:

### CARTA PROPOSTA

#### LOTE I

| Item | Especificação  | Unidade | QTD | Marca | Valor Unitário estimado | V.extenso                      | Valor Total estimado | V.extenso                               |
|------|--|---------|-----|-------|-------------------------|--------------------------------|----------------------|---|
| 1    | Clarinete soprano em bb - 17 chaves e 6 anéis; corpo em abs texturizado; chaves prateadas; sistema boehm; apoio para mão direita ajustável; duplo acionamento de trinado c#/g#; sapatilhas sintéticas; junção do corpo em cortiça natural; textura antiderrapante no recurso de f/c; molas, parafusos e agulhas em aço carbono inoxidável; estojo moldado luxo e acessórios. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia./assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no termo de referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital. | Und     | 4   | Eagle | R\$ 2.115,00            | Dois mil, cento e quinze reais | R\$ 8.460,00         | Oito mil, quatrocentos e sessenta reais |

**MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI**  
Rua Central do Loteamento Cajazeiras I, Nº 609 - Cajazeiras  
Fortaleza - Ce - CEP: 60.864-205  
Tel: (85) 3111-2630  
Email: megamix.fortaleza@gmail.com  
CNPJ: 06.167.998/0001-08





|   |   |     |   |        |                 |   |                  |   |
|---|---|-----|---|--------|-----------------|---|------------------|---|
| 2 | <p>Saxofone soprano em bb - acabamento laqueado dourado e tudél niquelado; acompanha dois tudéis (curvo e reto); recurso de f# agudo; mecanismo de f frontal; extensão de bb grave a f# agudo; chaves com regulagem de abertura; chave de bb grave articulada; apoio para mão direita ajustável; porta lira; parafusos e molas em aço inoxidável; estojo luxo e acessórios. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia./assistência técnica juntamente com a proposta de prego. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no termo de referência. Serão aceitos produtos com características técnicas iguais ou superiores ao edital</p>  | Und | 1 | Yamaha | R\$<br>5.985,00 | Cinco mil, novecentos e oitenta e cinco reais   | R\$<br>5.985,00  | Cinco mil, novecentos e oitenta e cinco reais |
| 3 | <p>Saxofone alto - afinação em mib; acabamento laqueado dourado e tudél niquelado; campana ornamentada à mão; extensão de sib grave a f# agudo; sapatilhas premium com ressonadores de metal; apoio do polegar da mão direita ajustável; porta lira; chaves com madreperla e regulagem de abertura; mecanismo de f frontal; recurso de f# agudo; chave do bb grave articulada; parafusos em aço inoxidável; molas em aço inoxidável temperado blue steel; estojo luxo e acessórios. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia-/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no termo de referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital</p> | Und | 4 | Eagle  | R\$<br>5.755,00 | Cinco mil, setecentos e cinquenta e cinco reais | R\$<br>23.020,00 | Vinte e três mil e vinte reais                |

**MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI**  
 Rua Central do Loteamento Cajazeiras I, Nº 609 - Cajazeiras  
 Fortaleza - Ce - CEP: 60.864-205  
 Tel: (85) 3111-2630  
 Email: megamix.fortaleza@gmail.com  
 CNPJ: 06.167.998/0001-08





# MEGAMIX

|  |     |   |       |                 |   |                  |  |
|--|-----|---|-------|-----------------|---|------------------|--|
| <p>4 Saxofone tenor em bb - acabamento laqueado dourado e tudél niquelado; campana gravada a mão; extensão de bb grave a f# agudo; sapatilhas premium com ressonadores em metal; mecanismo de f frontal; recurso de f# agudo; chave bb grave articulada; chaves com madrepérolas e regulagens de abertura; apoio para mão direita ajustável; porta lira; parafusos em aço inoxidável; molas em aço inoxidável temperado blue steel; estojo luxo e acessórios. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no termo de referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.</p>   | Und | 2 | Eagle | R\$<br>7.125,00 | Sete mil,<br>cento e vinte<br>e cinco reais                                   | R\$<br>14.250,00 | Quatorze<br>mil, duzentos<br>e cinquenta<br>reais                        |
| <p>5 Trompete em bb - campana em bronze gravada a mão interna e externamente; campana inteiriça (1 única peça); leadpipe em bronze; cano de embocadura peso leve; acabamento laqueado; encaixes, capelotes e botões em alpaca; dedeira no leadpipe; dedeira na 1ª pompa e anel regulável na 3ª pompa; digitação em madrepérola; capelotes e botões hexagonais peso médio; 2 barras de vibração; gatilho com regulagem de abertura da 3ª pompa; calibre 11,70mm; campana 127mm; 2 salivadoras (amado style); pistos em aço inoxidável; bocal prateado 7c; estojo premium luxo e acessórios. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no termo de referência serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.</p> | Und | 3 | Eagle | R\$<br>2.395,90 | Dois mil,<br>trezentos e<br>noventa e<br>cinco reais e<br>noventa<br>centavos | R\$<br>7.187,70  | Sete mil,<br>cento e<br>oitenta e sete<br>reais e<br>setenta<br>centavos |

**MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI**  
Rua Central do Loteamento Cajazeiras I, N° 609 - Cajazeiras  
Fortaleza - Ce - CEP: 60.864-205  
Tel: (85) 3111-2630  
Email: megamix.fortaleza@gmail.com  
CNPJ: 06.167.998/0001-08






# MEGAMIX



|   |  |     |   |       |                 |  |                  |  |
|---|--|-----|---|-------|-----------------|--|------------------|--|
| 6 | Trombone tenor em bb/f - laqueado com detalhes alpaca; contrapeso de campana; calibre 12.70mm; campana 203mm; bocal prateado; estojo luxo e acessórios. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia./assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no termo de referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao lhes em edital   | Und | 2 | Eagle | R\$<br>2.855,00 | Dois mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais | R\$<br>5.710,00  | Cinco mil, setecentos e dez reais            |
| 7 | Trombone tenor bb/f - campana em bronze inteiriça laqueado com detalhes em alpaca; calibre largo; 4 leadpipes (cano de embocadura) adicionais; 1 válvula rotativa alinhada; tubos internos e externos em alpaca; armação convencional (fechada); bronze inteiriça; calibre 13.90mm campana 216mm;bocal 6 1/2c prateado; estojo luxo e acessórios. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia./assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no termo de referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital | Und | 2 | Weril | R\$<br>9.200,00 | Nove mil e duzentos reais                      | R\$<br>18.400,00 | Dezoito mil e quatrocentos reais             |
| 8 | Euphonium 3 pistos em bb - acabamento laqueado; campana em bronze; leadpipe em bronze; detalhes em alpaca; cano de embocadura calibre largo; tubos intemos e externos em alpaca (cuproníquel); porta lira; calibre 14.70 mm; campana 280mm; pistos em aço inoxidável; bocal prateado calibre largo 6 1/2 al-; estojo luxo e acessórios. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia./assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada  | Und | 1 | Eagle | R\$<br>8.795,00 | Oito mil, setecentos e noventa e cinco reais   | R\$<br>8.795,00  | Oito mil, setecentos e noventa e cinco reais |

**MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI**  
**Rua Central do Loteamento Cajazeiras I, N° 609 - Cajazeiras**  
**Fortaleza - Ce - CEP: 60.864-205**  
**Tel: (85) 3111-2630**  
**Email: megamix.fortaleza@gmail.com**  
**CNPJ: 06.167.998/0001-08**





# MEGAMIX

|  |     |   |       |               |   |   |
|--|-----|---|-------|---------------|---|---|
| <p>amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no termo de referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital</p>  |     |   |       |               |   |   |
| <p>Bombardão 3/4 em bb - 3 pistos; acabamento laqueado leadpipe em bronze; campana em bronze; tudel extra para marcha; porta lira; catibre 17.00mm; campana 370mm; pistos em cuproníquel; bocal 25c prateado; estojo luxo e acessórios. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no termo de referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.</p> | Und | 1 | Eagle | R\$ 24.395,00 | Vinte e quatro mil, trezentos e noventa e cinco reais | R\$ 24.395,00 Vinte e quatro mil, trezentos e noventa e cinco reais |
| <b>VALOR TOTAL DO LOTE I</b>   |     |   |       |               |   | <b>116.202,70</b>   |
| <b>CENTO E DEZESSEIS MIL, DUZENTOS E DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS</b>   |     |   |       |               |   |   |

**MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI**  
 Rua Central do Loteamento Cajazeiras I, N° 609 - Cajazeiras  
 Fortaleza - Ce - CEP: 60.864-205  
 Tel: (85) 3111-2630  
 Email: megamix.fortaleza@gmail.com  
 CNPJ: 06.167.998/0001-08





LOTE II

| Item | Especificação  | Unidade | Qtd | Marca | valor unitário estimado | v.extenso                                  | valor total estimado | V.extenso                                  |
|------|--|---------|-----|-------|-------------------------|--|----------------------|--|
| 1    | <p>Bombo marching band 22"x14"; 08 afinações; madeira basswood; tambor: 8mm; bordas em 45°; 2 sistemas de respiro no tambor; face interna: finissimo lixamento e acabamento com impermeabilização interna; face externa: revestido com poliéster resinado brilhante na cor branco; com colagem dupla; canoas: em zamac (liga metálica de alumínio) modelo inteiriço com longarias unindo as extremidades, na cor cromado; garras de fixação: em alumínio com película na cor cromado; porcas(buchas) de fixação do parafuso independentes; aros: fabricado em metal, com revestimento central em poliéster resinado na cor branco e laterais na cor preto. Parafusos: modelo padrão universal para bumbos de marcha (cabeça quadrada com rosca 7/32mm) com comprimento de 47mm e acabamento cromado; arruelas de pressão em metal para maior segurança e afinação; peles: material fabricado em filme de polyester de 250microns leitoso, com perfil quadrado para melhor afinação; espuma interna (mufle) de série; colete branco fabricado em alumínio naval; ombreiras e abdominais com reforço e espumas de impacto confortáveis; 5 regulagens de altura frontais; parafusos reforçados de regulagem; acompanha estante para bumbo, com 4 braços reguláveis individualmente, apertos e regulagem de altura por borboletas, tubos reforçados, 3 pés, estante estável. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmo estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no termo de referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.</p> | Unid    | 1   | Adah  | R\$ 3.262,00            | Três mil, duzentos e sessenta e dois reais | R\$ 3.262,00         | Três mil, duzentos e sessenta e dois reais |

**MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI**  
**Rua Central do Loteamento Cajazeiras I, Nº 609 - Cajazeiras**  
**Fortaleza - Ce - CEP: 60.864-205**  
**Tel: (85) 3111-2630**  
**Email: megamix.fortaleza@gmail.com**  
**CNPJ: 06.167.998/0001-08**





# MEGAMIX

Bombo marching band 14"x14"; 08 afina es; madeira basswood; tambor: 8mm; bordas em 45 ; 2 sistemas de respiro no tambor; face interna: finissimo lixamento e acabamento com impermeabiliza o interna; face externa: revestido com poli ster resinado brilhante na cor branco; com colagem dupla; canoas: em zamac (liga met lica de alum nio) modelo inteiro com longarias unindo as extremidades, na cor cromado; garras de fixa o: em alum nio com pel cula na cor cromado; porcas(buchas) de fixa o do parafuso independentes; aros: fabricado em metal, com revestimento central em poli ster resinado na cor branco e laterais na cor preto. Parafusos: modelo padr o universal para bumbos de marcha (cabe a quadrada com rosca 7/32mm) com comprimento de 47mm e acabamento cromado; arruelas de press o em metal para maior seguran a e afina o; peles: material fabricado em filme de polyester de 250microns leitoso, com perfil quadrado para melhor afina o; espuma interna (mufle) de s rie; colete branco fabricado em alum nio naval; ombreiras e abdominais com refor o e espumas de impacto confortaveis; 5 regulagens de altura frontais; parafusos refor ados de regulagem; acompanha estante para bumbo, com 4 bra os regulaveis individualmente, apertos e regulagem de altura por borboletas, tubos refor ados, 3 p s, estante est vel. Dever  ser apresentado cat logo/folder do produto juntamente   declara o do fabricante e/ou importador atestando que o licitante est  apto a ofertar os seus produtos e que os mesmo estar o cobertos por garantia/assist ncia t cnica juntamente com a proposta de pre o. Poder  ser solicitada amostra em at  05 dias  teis para verifica o de compatibilidade do produto com as especifica es t cnicas m nimas exigidas no termo de refer ncia. Ser o aceitos instrumentos com caracter sticas t cnicas iguais ou superiores ao edital.

|   |      |   |      |                 |  |                 |  |
|---|------|---|------|-----------------|--|-----------------|--|
| 2 | Unid | 1 | Adah | R\$<br>2.425,00 | Dois mil, quatrocentos e vinte e cinco reais | R\$<br>2.425,00 | Dois mil, quatrocentos e vinte e cinco reais |
|---|------|---|------|-----------------|--|-----------------|--|

**MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI**  
Rua Central do Loteamento Cajazeiras I, N  609 - Cajazeiras  
Fortaleza - Ce - CEP: 60.864-205  
Tel: (85) 3111-2630  
Email: megamix.fortaleza@gmail.com  
CNPJ: 06.167.898/0001-08







# MEGAMIX



|   |   |      |   |       |                 |  |                 |   |
|---|---|------|---|-------|-----------------|--|-----------------|---|
| 3 | <p>Caixa tenor 14"x12"; madeira: basswood 7 camadas; ferragens: cromadas; tambor: 6mm de espessura; bordas em 45° para melhor assentamento da pele; face interna: finíssimo acabamento e lixamento, com impermeabilização para maior durabilidade e proteção da madeira; face externa: revestido com poliéster resinado brilhante na cor branca, com colagem dupla para maior fixação; canoas: modelo "inteiriço" em zamac (liga metálica de zinco) com película na cor cromado; porcas de afinação individual nas extremidades; aros: fabricado em perfil de aço de 1.6mm, com boa projeção sonora e ataque; 16 afinações individuais; automático: sistema sensível de acionamento, com regulagem de altura e tensionamento; esteira: 24 fios fabricado em metal; parafusos: modelo universal (cabeça quadrada com rosca de 7/32mm) acabamento cromado, com arruelas de pressão para melhor segurança na afinação; colete: fabricado em alumínio naval na cor preta; ombreiras e abdominais com reforço e espumas de impacto confortáveis; 5 regulagens de altura frontais; parafusos reforçados de regulagem; acompanha 01 (um) par de baquetas; acompanha estante para caixa tenor, com 4 braços reguláveis individualmente, apertos e regulagem de altura por borboletas, tubos reforçados, 3 pés, estante estável. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmo estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no termo de referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.</p> | Unid | 2 | Adah  | R\$<br>2.439,00 | Dois mil, quatrocentos e trinta e nove reais | R\$<br>4.878,00 | Quatro mil, oitocentos e setenta e oito reais |
| 4 | <p>Par de pratos 18"; liga de bronze b8; acabamento polido natural; correias em couro; discos protetores de mãos em feltro. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmo estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada</p>   | Unid | 2 | Orion | R\$<br>1.340,00 | Um mil, trezentos e quarenta reais           | R\$<br>2.680,00 | Dois mil, seiscentos e oitenta reais          |

**MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI**  
 Rua Central do Loteamento Cajazeiras I, Nº 609 - Cajazeiras  
 Fortaleza - Ce - CEP: 60.864-205  
 Tel: (85) 3111-2630  
 Email: megamix.fortaleza@gmail.com  
 CNPJ: 06.167.998/0001-08






# MEGAMIX

|   |   |      |   |       |                 |                                   |                 |                                   |
|---|---|------|---|-------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|
|   | amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no termo de referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.   |      |   |       |                 |                                   |                 |                                   |
| 5 | Bateria acústica; cascos construídos em basswood; tom com sistema de suspensão 10"x8" com 12 afinações; tom com sistema de suspensão 12"x9" com 12 afinações; surdo de chão de 14"x14" com 16 afinações; bumbo de 20"x16" com 16 afinações com pés telescópicos com regulagem de altura; caixa de madeira 14" x 5,5" com 16 afinações; ferragens com pedal de bumbo, uma estante de prato reta com pés duplos, uma estante de prato girafa com pés duplos, estante de caixa com pés duplos, máquina de chimbau com pés duplos e banco com pés duplos. Kit de pratos: hi hat 14"; crash 16"; ride 20" - em bronze liga b8. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmo estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no termo de referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital. | Unid | 1 | Odery | R\$<br>8.215,00 | Oito mil, duzentos e quinze reais | R\$<br>8.215,00 | Oito mil, duzentos e quinze reais |
| 6 | Kit de pratos: hi hat 14"; crash 16"; ride 20"; em bronze liga b8. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmo estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no termo de referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.  | Unid | 1 | Orion | R\$<br>3.600,00 | Três mil e seiscentos reais       | R\$<br>3.600,00 | Três mil e seiscentos reais       |

**MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI**  
 Rua Central do Loteamento Cajazeiras I, Nº 609 - Cajazeiras  
 Fortaleza - Ce - CEP: 60.864-205  
 Tel: (85) 3111-2630  
 Email: megamix.fortaleza@gmail.com  
 CNPJ: 06.167.998/0001-08





|   |   |      |   |      |                 |                                       |                 |                                       |
|---|---|------|---|------|-----------------|---------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 7 | Par de congas; medidas: 10"½ e 11"½; com suporte; corpo: verniz mesclado ripa; aro: cromado; pele: animal. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no termo de referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital. | Unid | 1 | Menl | R\$<br>4.990,00 | Quatro mil, novecentos e trinta reais | R\$<br>4.990,00 | Quatro mil, novecentos e trinta reais |
|---|---|------|---|------|-----------------|---------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|

**VALOR TOTAL DO LOTE II**


**29.990,00**

**VINTE E NOVE MIL, NOVECENTOS E NOVENTA REAIS**

**LOTE III**

| Item | Especificação   | Unidade | Qtd | Marca | valor unitário estimado | v.extenso               | valor total esimado | V.extenso                          |
|------|---|---------|-----|-------|-------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------------|
| 1    | Violino 4/4; tampo abeto sólido (spruce), lateral e fundo em maple trabalhado; braço em maple; micro afinação nas 4 cordas; acabamento envernizado; arco madeira com "olho paris" e crina animal genuína; espelho em ébano; queixeira em ébano; estandarte em ébano; cravelhas em ébano; estojo retangular, térmico, extra luxo, com higrômetro. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no termo de referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital. | Unid    | 12  | Eagle | R\$<br>1.060,00         | Um mil e sessenta reais | R\$<br>12.720,00    | Doze mil, setecentos e vinte reais |

**MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI**  
 Rua Central do Loteamento Cajazeiras I, Nº 609 - Cajazeiras  
 Fortaleza - Ce - CEP: 60.864-205  
 Tel: (85) 3111-2630  
 Email: megamix.fortaleza@gmail.com  
 CNPJ: 06.167.998/0001-08






# MEGAMIX

|  |      |   |       |                 |   |                 |   |
|--|------|---|-------|-----------------|---|-----------------|---|
| <p>Viola 4/4; tampo em abeto (spruce) selecionado inteiriço; lateral em maple trabalhado; fundo em maple trabalhado inteiriço; braço em maple; estandarte em rosewood; cravelhas em rosewood; micro afinação nas 4 cordas dourado; queixeira em rosewood; acabamento envelhecido envernizado fosco; arco profissional de madeira octogonal com "olho paris"; estojo térmico extra luxo; espelho em ébano. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmo estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no termo de referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.</p>  | Unid | 3 | Eagle | R\$<br>1.300,00 | Um mil e trezentos reais                      | R\$<br>3.900,00 | Três mil e novecentos reais                   |
| <p>Violoncelo 4/4; tampo em abeto maciço (solid spruce) selecionado; lateral em maple maciço trabalhado; fundo em maple maciço trabalhado inteiriço; braço em maple; estandarte em ébano com "olho paris"; cravelhas em ébano com "olho paris"; micro afinação nas 4 cordas cromados; acabamento envelhecido envernizado fosco; arco profissional de madeira com crina animal genuína; espigão retrátil de 37cm com pino die cast; espelho em ébano; capa extra luxo; acompanha arco e breu. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmo estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no termo de referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.</p> | Unid | 1 | Eagle | R\$<br>4.835,00 | Quatro mil, oitocentos e trinta e cinco reais | R\$<br>4.835,00 | Quatro mil, oitocentos e trinta e cinco reais |

**MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI**  
 Rua Central do Loteamento Cajazeiras 1, N° 609 - Cajazeiras  
 Fortaleza - Ce - CEP: 60.864-205  
 Tel: (85) 3111-2630  
 Email: megamix.fortaleza@gmail.com  
 CNPJ: 06.167.998/0001-08





|  |  |      |   |        |                 |  |                  |  |
|--|--|------|---|--------|-----------------|--|------------------|--|
| 4  | Guitarra les paul; altura (cm) 110,00; largura (cm) 39,00; profundidade (cm) 10,00; peso aproximado (kg) 4,00; construção: bolt-on; número de cordas: 6; corpo basswood; braço maple; escala rosewood tarraxas cromadas; captadores 2 humbuckers; chave 3 posições; controles mv / mt. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmo estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no termo de referência. Serão aceitos produtos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.   | Unid | 1 | Tagima | R\$<br>2.955,00 | Dois mil, novecentos e cinquenta e cinco reais | R\$<br>2.955,00  | Dois mil, novecentos e cinquenta e cinco reais |
| 5  | Contrabaixo de 5 cordas; corpo basswood; braço maple; escala rosewood com 24 trastes; nut (capo traste) 45 mm; captadores 2 soap bar; pré ativo 9v; controles 1 controle de volume, 1 de balanço, 1 de agudo, 1 de médio, 1 de grave; ponte standard cromada; tarraxas cromadas e blindadas; cor vermelho; cordas 5 cordas; ativo. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmo estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no termo de referência. Serão aceitos produtos com características técnicas iguais ou superiores ao edital. | Unid | 1 | Tagima | R\$<br>3.150,00 | Três mil, cento e cinquenta reais              | R\$<br>3.150,00  | Três mil, cento e cinquenta reais              |
| <b>VALOR TOTAL DO LOTE III</b>                       |  |      |   |        |                 |  | <b>27.560,00</b> |  |
| <b>Vinte e sete mil, quinhentos e sessenta reais</b> |  |      |   |        |                 |  |                  |  |

**VALOR GLOBAL DA CARTA PROPOSTA**

173.752,70

**CENTO E SETENTA E TRÊS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS**

**MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI**  
**Rua Central do Loteamento Cajazeiras I, Nº 609 - Cajazeiras**  
**Fortaleza - Ce - CEP: 60.864-205**  
**Tel: (85) 3111-2630**  
**Email: megamix.fortaleza@gmail.com**  
**CNPJ: 06.167.998/0001-08**





# MEGAMIX

## FORMULÁRIO III - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PROPOSTAS REF: CONVITE PARA COMPARAÇÃO DE PREÇOS Nº 01/2023-CP

Objeto: aquisição de instrumentos e equipamentos musicais para atender ao programa de formação musical da banda de música do município de Araripe - ce.


Comissão de licitação do município de Araripe

Prezados senhores,  
Apresentamos nossa planilha de especificações técnicas propostas;

### LOTE I

| Lote I  | Descrição   | Especificações técnicas   |   |
|---------|---|---|---|
|         |   | Especificações solicitadas  | Especificações proposta pelo proponente   |
| Item 01 | Clarinete soprano em bb - 17 chaves e 6 anéis; corpo em abs texturizado; chaves prateadas; sistema boehm; apoio para mão direita ajustável; duplo acionamento de trinado c#/g#; sapatilhas sintéticas; junção do corpo em cortiça natural; textura antiderrapante no recurso de f/c; molas, parafusos e agulhas em aço carbono inoxidável; estojo moldado luxo e acessórios. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia. /Assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no termo de referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital. | Clarinete soprano em bb - 17 chaves e 6 anéis; corpo em abs texturizado; chaves prateadas; sistema boehm; apoio para mão direita ajustável; duplo acionamento de trinado c#/g#; sapatilhas sintéticas; junção do corpo em cortiça natural; textura antiderrapante no recurso de f/c; molas, parafusos e agulhas em aço carbono inoxidável; estojo moldado luxo e acessórios. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia. /Assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no termo de referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital. | Clarinete soprano em bb - 17 chaves e 6 anéis; corpo em abs texturizado; chaves prateadas; sistema boehm; apoio para mão direita ajustável; duplo acionamento de trinado c#/g#; sapatilhas sintéticas; junção do corpo em cortiça natural; textura antiderrapante no recurso de f/c; molas, parafusos e agulhas em aço carbono inoxidável; estojo moldado luxo e acessórios. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia. /Assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no termo de referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital. |
| item 02 | Saxofone soprano em bb - acabamento laqueado dourado e tudél niquelado; acompanha dois tudéis (curvo e reto); recurso de f# agudo; mecanismo de f frontal; extensão de bb grave a f# agudo; chaves com regulagem de abertura; chave de bb grave   | Saxofone soprano em bb - acabamento laqueado dourado e tudél niquelado; acompanha dois tudéis (curvo e reto); recurso de f# agudo; mecanismo de f frontal; extensão de bb grave a f# agudo; chaves com regulagem de abertura; chave de bb grave articulada;   | Saxofone soprano em bb - acabamento laqueado dourado e tudél niquelado; acompanha dois tudéis (curvo e reto); recurso de f# agudo; mecanismo de f frontal; extensão de bb grave a f# agudo; chaves com regulagem de abertura;   |

**MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI**  
Rua Central do Loteamento Cajazeiras I, Nº 609 - Cajazeiras  
Fortaleza - Ce - CEP: 60.864-205  
Tel: (85) 3111-2630  
Email: megamix.fortaleza@gmail.com  
CNPJ: 06.167.998/0001-08






# MEGAMIX



|         |   |   |   |
|---------|---|---|---|
|         | <p>articulada; apoio para mão direita ajustável; porta lira; parafusos e molas em aço inoxidável; estojo luxo e acessórios. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia. /Assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no termo de referência. Serão aceitos produtos com características técnicas iguais ou superiores ao edital</p>   | <p>apoio para mão direita ajustável; porta lira; parafusos e molas em aço inoxidável; estojo luxo e acessórios. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia. /Assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no termo de referência. Serão aceitos produtos com características técnicas iguais ou superiores ao edital</p>   | <p>articulada; apoio para mão direita ajustável; porta lira; parafusos e molas em aço inoxidável; estojo luxo e acessórios. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia. /Assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no termo de referência. Serão aceitos produtos com características técnicas iguais ou superiores ao edital</p>   |
| item    | <p>Saxofone alto - afinação em mib; acabamento laqueado dourado e tudél niquelado; campana ornamentada à mão; extensão de sib grave a f# agudo; sapatilhas premium com ressonadores de metal; apoio do polegar da mão direita ajustável; porta lira; chaves com madreperola e regulagem de abertura; mecanismo de f frontal; recurso de f# agudo; chave do bb grave articulada; parafusos em aço inoxidável; molas em aço inoxidável temperado blue steel;</p> <p>Estojo luxo e acessórios. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia-/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no termo de referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital</p> | <p>Saxofone alto - afinação em mib; acabamento laqueado dourado e tudél niquelado; campana ornamentada à mão; extensão de sib grave a f# agudo; sapatilhas premium com ressonadores de metal; apoio do polegar da mão direita ajustável; porta lira; chaves com madreperola e regulagem de abertura; mecanismo de f frontal; recurso de f# agudo; chave do bb grave articulada; parafusos em aço inoxidável; molas em aço inoxidável temperado blue steel;</p> <p>Estojo luxo e acessórios. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia-/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no termo de referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital</p> | <p>Saxofone alto - afinação em mib; acabamento laqueado dourado e tudél niquelado; campana ornamentada à mão; extensão de sib grave a f# agudo; sapatilhas premium com ressonadores de metal; apoio do polegar da mão direita ajustável; porta lira; chaves com madreperola e regulagem de abertura; mecanismo de f frontal; recurso de f# agudo; chave do bb grave articulada; parafusos em aço inoxidável; molas em aço inoxidável temperado blue steel;</p> <p>Estojo luxo e acessórios. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia-/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no termo de referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital</p> |
| item 04 | <p>Saxofone tenor em bb - acabamento laqueado dourado e tudél niquelado; campana gravada a mão; extensão de bb grave a f# agudo; sapatilhas premium com ressonadores em metal; mecanismo de f frontal; recurso de f# agudo; chave bb grave articulada; chaves com madreperolas e regulagens de abertura; apoio para mão direita ajustável; porta lira; parafusos em aço inoxidável; molas em aço inoxidável temperado blue steel; estojo luxo e acessórios. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no termo de referência. Serão aceitos instrumentos com</p>   | <p>Saxofone tenor em bb - acabamento laqueado dourado e tudél niquelado; campana gravada a mão; extensão de bb grave a f# agudo; sapatilhas premium com ressonadores em metal; mecanismo de f frontal; recurso de f# agudo; chave bb grave articulada; chaves com madreperolas e regulagens de abertura; apoio para mão direita ajustável; porta lira; parafusos em aço inoxidável; molas em aço inoxidável temperado blue steel; estojo luxo e acessórios. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no termo de referência. Serão aceitos instrumentos com características</p>   | <p>Saxofone tenor em bb - acabamento laqueado dourado e tudél niquelado; campana gravada a mão; extensão de bb grave a f# agudo; sapatilhas premium com ressonadores em metal; mecanismo de f frontal; recurso de f# agudo; chave bb grave articulada; chaves com madreperolas e regulagens de abertura; apoio para mão direita ajustável; porta lira; parafusos em aço inoxidável; molas em aço inoxidável temperado blue steel; estojo luxo e acessórios. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no termo de referência. Serão aceitos instrumentos com características</p>   |

**MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI**  
 Rua Central do Loteamento Cajazeiras I, Nº 609 - Cajazeiras  
 Fortaleza - Ce - CEP: 60.864-205  
 Tel: (85) 3111-2630  
 Email: megamix.fortaleza@gmail.com  
 CNPJ: 06.167.998/0001-08





# MEGAMIX

|         | características técnicas iguais ou superiores ao edital  | técnicas iguais ou superiores ao edital  | características técnicas iguais ou superiores ao edital   |
|---------|--|--|---|
| item 05 | Trompete em bb - campana em bronze gravada a mão interna e externamente; campana inteira (1 única peça); leadpipe em bronze; cano de embocadura peso leve; acabamento laqueado; encaixes, capelotes e botões em alpaca; dedeira no leadpipe; dedeira na 1ª pompa e anel regulável na 3ª pompa; digitação em madreperola; capelotes e botões hexagonais peso médio; 2 barras de vibração; gatilho com regulagem de abertura da 3ª pompa; calibre 11.70mm; campana 127mm; 2 salivadoras (amado style); pistos em aço inoxidável; bocal prateado 7c; estojo premium luxo e acessórios. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no termo de referência serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital | Trompete em bb - campana em bronze gravada a mão interna e externamente; campana inteira (1 única peça); leadpipe em bronze; cano de embocadura peso leve; acabamento laqueado; encaixes, capelotes e botões em alpaca; dedeira no leadpipe; dedeira na 1ª pompa e anel regulável na 3ª pompa; digitação em madreperola; capelotes e botões hexagonais peso médio; 2 barras de vibração; gatilho com regulagem de abertura da 3ª pompa; calibre 11.70mm; campana 127mm; 2 salivadoras (amado style); pistos em aço inoxidável; bocal prateado 7c; estojo premium luxo e acessórios. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no termo de referência serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital | Trompete em bb - campana em bronze gravada a mão interna e externamente; campana inteira (1 única peça); leadpipe em bronze; cano de embocadura peso leve; acabamento laqueado; encaixes, capelotes e botões em alpaca; dedeira no leadpipe; dedeira na 1ª pompa e anel regulável na 3ª pompa; digitação em madreperola; capelotes e botões hexagonais peso médio; 2 barras de vibração; gatilho com regulagem de abertura da 3ª pompa; calibre 11.70mm; campana 127mm; 2 salivadoras (amado style); pistos em aço inoxidável; bocal prateado 7c; estojo premium luxo e acessórios. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no termo de referência serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital |
| item 06 | Trombone tenor em bb/f - laqueado com detalhes alpaca; contrapeso de campana; calibre 12.70mm; campana 203mm; bocal prateado; estojo luxo e acessórios. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no termo de referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao lhes em edital  | Trombone tenor em bb/f - laqueado com detalhes alpaca; contrapeso de campana; calibre 12.70mm; campana 203mm; bocal prateado; estojo luxo e acessórios. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no termo de referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao lhes em edital  | Trombone tenor em bb/f - laqueado com detalhes alpaca; contrapeso de campana; calibre 12.70mm; campana 203mm; bocal prateado; estojo luxo e acessórios. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no termo de referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao em edital  |
| item 07 | Trombone tenor bb/f - campana em bronze inteira laqueado com detalhes em alpaca; calibre largo; 4 leadpipes (cano de embocadura) adicionais; 1 válvula rotativa alinhada; tubos internos e externos em alpaca; armação convencional (fechada); bronze inteira; calibre 13.90mm campana 216mm; bocal 6 1/2c prateado; estojo luxo e acessórios. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações  | Trombone tenor bb/f - campana em bronze inteira laqueado com detalhes em alpaca; calibre largo; 4 leadpipes (cano de embocadura) adicionais; 1 válvula rotativa alinhada; tubos internos e externos em alpaca; armação convencional (fechada); bronze inteira; calibre 13.90mm campana 216mm; bocal 6 1/2c prateado; estojo luxo e acessórios. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no termo de referência. Serão aceitos  | Trombone tenor bb/f - campana em bronze inteira laqueado com detalhes em alpaca; calibre largo; 4 leadpipes (cano de embocadura) adicionais; 1 válvula rotativa alinhada; tubos internos e externos em alpaca; armação convencional (fechada); bronze inteira; calibre 13.90mm campana 216mm; bocal 6 1/2c prateado; estojo luxo e acessórios. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto   |

**MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI**  
**Rua Central do Loteamento Cajazeiras I, Nº 609 - Cajazeiras**  
**Fortaleza - Ce - CEP: 60.864-205**  
**Tel: (85) 3111-2630**  
**Email: megamix.fortaleza@gmail.com**  
**CNPJ: 06.167.998/0001-08**







# MEGAMIX



|         |   |   |   |
|---------|---|---|---|
|         | técnicas mínimas exigidas no termo de referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital  | instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital  | técnicas mínimas exigidas no termo de referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital  |
| item 08 | Euphonium 3 pistos em bb - acabamento laqueado; campana em bronze; leadpipe em bronze; detalhes em alpaca; cano de embocadura calibre largo; tubos internos e externos em alpaca (cuproníquel); porta lira; calibre 14.70 mm; campana 280mm; pistos em aço inoxidável; bocal prateado calibre largo 6 1/2 al-l; estojo luxo e acessórios. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto à ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no termo de referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital | Euphonium 3 pistos em bb - acabamento laqueado; campana em bronze; leadpipe em bronze; detalhes em alpaca; cano de embocadura calibre largo; tubos internos e externos em alpaca (cuproníquel); porta lira; calibre 14.70 mm; campana 280mm; pistos em aço inoxidável; bocal prateado calibre largo 6 1/2 al-l; estojo luxo e acessórios. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto à ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no termo de referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital | Euphonium 3 pistos em bb - acabamento laqueado; campana em bronze; leadpipe em bronze; detalhes em alpaca; cano de embocadura calibre largo; tubos internos e externos em alpaca (cuproníquel); porta lira; calibre 14.70 mm; campana 280mm; pistos em aço inoxidável; bocal prateado calibre largo 6 1/2 al-l; estojo luxo e acessórios. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto à ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no termo de referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital |
| item 09 | Bombardão 3/4 em bb - 3 pistos; acabamento laqueado leadpipe em bronze; campana em bronze; tudel extra para marcha; porta lira; catibre 17.00mm; campana 370mm; pistos em cuproníquel; bocal 25c prateado; estojo luxo e acessórios. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no termo de referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.   | Bombardão 3/4 em bb - 3 pistos; acabamento laqueado leadpipe em bronze; campana em bronze; tudel extra para marcha; porta lira; catibre 17.00mm; campana 370mm; pistos em cuproníquel; bocal 25c prateado; estojo luxo e acessórios. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no termo de referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.   | Bombardão 3/4 em bb - 3 pistos; acabamento laqueado leadpipe em bronze; campana em bronze; tudel extra para marcha; porta lira; catibre 17.00mm; campana 370mm; pistos em cuproníquel; bocal 25c prateado; estojo luxo e acessórios. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no termo de referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.   |

## LOTE II

| Lote II | Descrição   | Especificações técnicas   |   |
|---------|---|---|---|
|         |   | Especificações solicitadas  | Especificações proposta pelo proponente   |
| item 01 | Bombo marching band 22"x14"; 08 afinações; madeira basswood; tambor: 8mm; bordas em 45°; 2 sistemas de respiro no tambor; face interna: finissimo lixamento e acabamento com impermeabilização interna; face externa: revestido com poliéster resinado brilhante na cor branco; com colagem dupla; canoas: em zamac (liga | Bombo marching band 22"x14"; 08 afinações; madeira basswood; tambor: 8mm; bordas em 45°; 2 sistemas de respiro no tambor; face interna: finissimo lixamento e acabamento com impermeabilização interna; face externa: revestido com poliéster resinado brilhante na cor branco; com colagem dupla; canoas: em zamac (liga | Bombo marching band 22"x14"; 08 afinações; madeira basswood; tambor: 8mm; bordas em 45°; 2 sistemas de respiro no tambor; face interna: finissimo lixamento e acabamento com impermeabilização interna; face externa: revestido com poliéster resinado brilhante na cor branco; com colagem dupla; canoas: em zamac (liga |


**MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI**  
**Rua Central do Loteamento Cajazeiras I, Nº 609 - Cajazeiras**  
**Fortaleza - Ce - CEP: 60.864-205**  
**Tel: (85) 3111-2630**  
**Email: megamix.fortaleza@gmail.com**  
**CNPJ: 06.167.998/0001-08**



# MEGAMIX

|         |   |   |   |
|---------|---|---|---|
|         | <p>metálica de alumínio) modelo inteiriço com longarias unindo as extremidades, na cor cromado; garras de fixação: em alumínio com película na cor cromado; porcas(buchas) de fixação do parafuso independentes; aros: fabricado em metal, com revestimento central em poliéster resinado na cor branco e laterais na cor preto. Parafusos: modelo padrão universal para bumbos de marcha (cabeça quadrada com rosca 7/32mm) com comprimento de 47mm e acabamento cromado; arruelas de pressão em metal para maior segurança e afinação; peles: material fabricado em filme de polyéster de 250microns leitoso, com perfil quadrado para melhor afinação; espuma interna (mufle) de série; colete branco fabricado em alumínio naval; ombreiras e abdominais com reforço e espumas de impacto confortáveis; 5 regulagens de altura frontais; parafusos reforçados de regulagem; acompanha estante para bumbo, com 4 braços reguláveis individualmente, apertos e regulagem de altura por borboletas, tubos reforçados, 3 pés, estante estável. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no termo de referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.</p> | <p>metálica de alumínio) modelo inteiriço com longarias unindo as extremidades, na cor cromado; garras de fixação: em alumínio com película na cor cromado; porcas(buchas) de fixação do parafuso independentes; aros: fabricado em metal, com revestimento central em poliéster resinado na cor branco e laterais na cor preto. Parafusos: modelo padrão universal para bumbos de marcha (cabeça quadrada com rosca 7/32mm) com comprimento de 47mm e acabamento cromado; arruelas de pressão em metal para maior segurança e afinação; peles: material fabricado em filme de polyéster de 250microns leitoso, com perfil quadrado para melhor afinação; espuma interna (mufle) de série; colete branco fabricado em alumínio naval; ombreiras e abdominais com reforço e espumas de impacto confortáveis; 5 regulagens de altura frontais; parafusos reforçados de regulagem; acompanha estante para bumbo, com 4 braços reguláveis individualmente, apertos e regulagem de altura por borboletas, tubos reforçados, 3 pés, estante estável. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no termo de referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.</p> | <p>metálica de alumínio) modelo inteiriço com longarias unindo as extremidades, na cor cromado; garras de fixação: em alumínio com película na cor cromado; porcas(buchas) de fixação do parafuso independentes; aros: fabricado em metal, com revestimento central em poliéster resinado na cor branco e laterais na cor preto. Parafusos: modelo padrão universal para bumbos de marcha (cabeça quadrada com rosca 7/32mm) com comprimento de 47mm e acabamento cromado; arruelas de pressão em metal para maior segurança e afinação; peles: material fabricado em filme de polyéster de 250microns leitoso, com perfil quadrado para melhor afinação; espuma interna (mufle) de série; colete branco fabricado em alumínio naval; ombreiras e abdominais com reforço e espumas de impacto confortáveis; 5 regulagens de altura frontais; parafusos reforçados de regulagem; acompanha estante para bumbo, com 4 braços reguláveis individualmente, apertos e regulagem de altura por borboletas, tubos reforçados, 3 pés, estante estável. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no termo de referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.</p> |
| item 02 | <p>Bombo marching band 14"x14"; 08 afinações; madeira basswood; tambor: 8mm; bordas em 45°; 2 sistemas de respiro no tambor; face interna: finissimo lixamento e acabamento com impermeabilização interna; face externa: revestido com poliéster resinado brilhante na cor branco; com colagem dupla; canoas: em zamac (liga metálica de alumínio) modelo inteiriço com longarias unindo as extremidades, na cor cromado; garras de fixação: em alumínio com película na cor cromado; porcas(buchas) de fixação do parafuso independentes; aros: fabricado em metal, com revestimento central em poliéster resinado na cor branco e laterais na cor preto. Parafusos: modelo padrão universal para bumbos de marcha (cabeça quadrada com rosca 7/32mm) com comprimento de 47mm e acabamento cromado; arruelas de pressão em metal para maior segurança e afinação; peles: material fabricado em filme de polyester de 250microns leitoso, com perfil quadrado para melhor afinação; espuma interna (mufle) de série; colete branco fabricado em alumínio naval; ombreiras e abdominais com reforço e espumas de</p>   | <p>Bombo marching band 14"x14"; 08 afinações; madeira basswood; tambor: 8mm; bordas em 45°; 2 sistemas de respiro no tambor; face interna: finissimo lixamento e acabamento com impermeabilização interna; face externa: revestido com poliéster resinado brilhante na cor branco; com colagem dupla; canoas: em zamac (liga metálica de alumínio) modelo inteiriço com longarias unindo as extremidades, na cor cromado; garras de fixação: em alumínio com película na cor cromado; porcas(buchas) de fixação do parafuso independentes; aros: fabricado em metal, com revestimento central em poliéster resinado na cor branco e laterais na cor preto. Parafusos: modelo padrão universal para bumbos de marcha (cabeça quadrada com rosca 7/32mm) com comprimento de 47mm e acabamento cromado; arruelas de pressão em metal para maior segurança e afinação; peles: material fabricado em filme de polyester de 250microns leitoso, com perfil quadrado para melhor afinação; espuma interna (mufle) de série; colete branco fabricado em alumínio naval; ombreiras e abdominais com reforço e espumas de</p>   | <p>Bombo marching band 14"x14"; 08 afinações; madeira basswood; tambor: 8mm; bordas em 45°; 2 sistemas de respiro no tambor; face interna: finissimo lixamento e acabamento com impermeabilização interna; face externa: revestido com poliéster resinado brilhante na cor branco; com colagem dupla; canoas: em zamac (liga metálica de alumínio) modelo inteiriço com longarias unindo as extremidades, na cor cromado; garras de fixação: em alumínio com película na cor cromado; porcas(buchas) de fixação do parafuso independentes; aros: fabricado em metal, com revestimento central em poliéster resinado na cor branco e laterais na cor preto. Parafusos: modelo padrão universal para bumbos de marcha (cabeça quadrada com rosca 7/32mm) com comprimento de 47mm e acabamento cromado; arruelas de pressão em metal para maior segurança e afinação; peles: material fabricado em filme de polyester de 250microns leitoso, com perfil quadrado para melhor afinação; espuma interna (mufle) de série; colete branco fabricado em alumínio naval; ombreiras e abdominais com reforço e espumas de</p>   |

**MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI**  
Rua Central do Loteamento Cajazeiras I, Nº 609 - Cajazeiras  
Fortaleza - Ce - CEP: 60.864-205  
Tel: (85) 3111-2630  
Email: megamix.fortaleza@gmail.com  
CNPJ: 06.167.998/0001-08






# MEGAMIX



|         |   |   |   |
|---------|---|---|---|
|         | <p>impacto confortáveis; 5 regulagens de altura frontais; parafusos reforçados de regulagem; acompanha estante para bumbo, com 4 braços reguláveis individualmente, apertos e regulagem de altura por borboletas, tubos reforçados, 3 pés, estante estável. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no termo de referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.</p>  | <p>impacto confortáveis; 5 regulagens de altura frontais; parafusos reforçados de regulagem; acompanha estante para bumbo, com 4 braços reguláveis individualmente, apertos e regulagem de altura por borboletas, tubos reforçados, 3 pés, estante estável. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no termo de referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.</p>  | <p>abdominais com reforço e espumas de impacto confortáveis; 5 regulagens de altura frontais; parafusos reforçados de regulagem; acompanha estante para bumbo, com 4 braços reguláveis individualmente, apertos e regulagem de altura por borboletas, tubos reforçados, 3 pés, estante estável. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no termo de referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.</p>  |
| item 08 | <p>Caixa tenor 14"x12"; madeira: basswood 7 camadas; ferragens: cromadas; tambor: 6mm de espessura; bordas em 45° para melhor assentamento da pele; face interna: finíssimo acabamento e lixamento, com impermeabilização para maior durabilidade e proteção da madeira; face externa: revestido com poliéster resinado brilhante na cor branca, com colagem dupla para maior fixação; canoas: modelo "inteiriço" em zamac (liga metálica de zinco) com película na cor cromado; porcas de afinação individual nas extremidades; aros: fabricado em perfil de aço de 1.6mm, com boa projeção sonora e ataque; 16 afinações individuais; automático: sistema sensitivo de acionamento, com regulagem de altura e tensionamento; esteira: 24 fios fabricado em metal; parafusos: modelo universal (cabeça quadrada com rosca de 7/32mm) acabamento cromado, com arruelas de pressão para melhor segurança na afinação; colete: fabricado em alumínio naval na cor preta; ombreiras e abdominais com reforço e espumas de impacto confortáveis; 5 regulagens de altura frontais; parafusos reforçados de regulagem; acompanha 01 (um) par de baquetas; acompanha estante para caixa tenor, com 4 braços reguláveis individualmente, apertos e regulagem de altura por borboletas, tubos reforçados, 3 pés, estante estável. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no termo de referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao</p> | <p>Caixa tenor 14"x12"; madeira: basswood 7 camadas; ferragens: cromadas; tambor: 6mm de espessura; bordas em 45° para melhor assentamento da pele; face interna: finíssimo acabamento e lixamento, com impermeabilização para maior durabilidade e proteção da madeira; face externa: revestido com poliéster resinado brilhante na cor branca, com colagem dupla para maior fixação; canoas: modelo "inteiriço" em zamac (liga metálica de zinco) com película na cor cromado; porcas de afinação individual nas extremidades; aros: fabricado em perfil de aço de 1.6mm, com boa projeção sonora e ataque; 16 afinações individuais; automático: sistema sensitivo de acionamento, com regulagem de altura e tensionamento; esteira: 24 fios fabricado em metal; parafusos: modelo universal (cabeça quadrada com rosca de 7/32mm) acabamento cromado, com arruelas de pressão para melhor segurança na afinação; colete: fabricado em alumínio naval na cor preta; ombreiras e abdominais com reforço e espumas de impacto confortáveis; 5 regulagens de altura frontais; parafusos reforçados de regulagem; acompanha 01 (um) par de baquetas; acompanha estante para caixa tenor, com 4 braços reguláveis individualmente, apertos e regulagem de altura por borboletas, tubos reforçados, 3 pés, estante estável. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no termo de referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao</p> | <p>Caixa tenor 14"x12"; madeira: basswood 7 camadas; ferragens: cromadas; tambor: 6mm de espessura; bordas em 45° para melhor assentamento da pele; face interna: finíssimo acabamento e lixamento, com impermeabilização para maior durabilidade e proteção da madeira; face externa: revestido com poliéster resinado brilhante na cor branca, com colagem dupla para maior fixação; canoas: modelo "inteiriço" em zamac (liga metálica de zinco) com película na cor cromado; porcas de afinação individual nas extremidades; aros: fabricado em perfil de aço de 1.6mm, com boa projeção sonora e ataque; 16 afinações individuais; automático: sistema sensitivo de acionamento, com regulagem de altura e tensionamento; esteira: 24 fios fabricado em metal; parafusos: modelo universal (cabeça quadrada com rosca de 7/32mm) acabamento cromado, com arruelas de pressão para melhor segurança na afinação; colete: fabricado em alumínio naval na cor preta; ombreiras e abdominais com reforço e espumas de impacto confortáveis; 5 regulagens de altura frontais; parafusos reforçados de regulagem; acompanha 01 (um) par de baquetas; acompanha estante para caixa tenor, com 4 braços reguláveis individualmente, apertos e regulagem de altura por borboletas, tubos reforçados, 3 pés, estante estável. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no termo de referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao</p> |

**MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI**  
**Rua Central do Loteamento Cajazeiras I, Nº 609 - Cajazeiras**  
**Fortaleza - Ce - CEP: 60.864-205**  
**Tel: (85) 3111-2630**  
**Email: megamix.fortaleza@gmail.com**  
**CNPJ: 06.167.998/0001-08**






# MEGAMIX

|         | edital.   | edital.   | edital.   |
|---------|---|---|---|
| item 04 | <p>Par de pratos 18";liga de bronze b8; acabamento polido natural; correias em couro; discos protetores de mãos em feltro. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no termo de referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.</p>   | <p>Par de pratos 18";liga de bronze b8; acabamento polido natural; correias em couro; discos protetores de mãos em feltro. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no termo de referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.</p>   | <p>Par de pratos 18";liga de bronze b8; acabamento polido natural; correias em couro; discos protetores de mãos em feltro. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no termo de referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.</p>   |
| item 05 | <p>Bateria acústica; cascos construídos em basswood; tom com sistema de suspensão 10"x8" com 12 afinações; tom com sistema de suspensão 12"x9" com 12 afinações; surdo de chão de 14"x14" com 16 afinações; bumbo de 20"x16" com 16 afinações com pés telescópicos com regulagem de altura; caixa de madeira 14" x 5,5" com 16 afinações; ferragens com pedal de bumbo, uma estante de prato reta com pés duplos, uma estante de prato girafa com pés duplos, estante de caixa com pés duplos, máquina de chimbau com pés duplos e banco com pés duplos. Kit de pratos: hi hat 14"; crash 16"; ride 20" - em bronze liga b8. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no termo de referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.</p> | <p>Bateria acústica; cascos construídos em basswood; tom com sistema de suspensão 10"x8" com 12 afinações; tom com sistema de suspensão 12"x9" com 12 afinações; surdo de chão de 14"x14" com 16 afinações; bumbo de 20"x16" com 16 afinações com pés telescópicos com regulagem de altura; caixa de madeira 14" x 5,5" com 16 afinações; ferragens com pedal de bumbo, uma estante de prato reta com pés duplos, uma estante de prato girafa com pés duplos, estante de caixa com pés duplos, máquina de chimbau com pés duplos e banco com pés duplos. Kit de pratos: hi hat 14"; crash 16"; ride 20" - em bronze liga b8. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no termo de referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.</p> | <p>Bateria acústica; cascos construídos em basswood; tom com sistema de suspensão 10"x8" com 12 afinações; tom com sistema de suspensão 12"x9" com 12 afinações; surdo de chão de 14"x14" com 16 afinações; bumbo de 20"x16" com 16 afinações com pés telescópicos com regulagem de altura; caixa de madeira 14" x 5,5" com 16 afinações; ferragens com pedal de bumbo, uma estante de prato reta com pés duplos, uma estante de prato girafa com pés duplos, estante de caixa com pés duplos, máquina de chimbau com pés duplos e banco com pés duplos. Kit de pratos: hi hat 14"; crash 16"; ride 20" - em bronze liga b8. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no termo de referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.</p> |
| item 06 | <p>Kit de pratos: hi hat 14"; crash 16"; ride 20"; em bronze liga b8. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações</p>  | <p>Kit de pratos: hi hat 14"; crash 16"; ride 20"; em bronze liga b8. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações</p>  | <p>Kit de pratos: hi hat 14"; crash 16"; ride 20"; em bronze liga b8. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações</p>  |

**MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI**  
Rua Central do Loteamento Cajazeiras I, Nº 609 - Cajazeiras  
Fortaleza - Ce - CEP: 60.864-205  
Tel: (85) 3111-2630  
Email: megamix.fortaleza@gmail.com  
CNPJ: 06.167.998/0001-08





# MEGAMIX




|         |   |   |   |
|---------|---|---|---|
|         | técnicas mínimas exigidas no termo de referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.   | técnicas mínimas exigidas no termo de referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.   | técnicas mínimas exigidas no termo de referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.   |
| item 07 | Par de congas; medidas: 10"¼ e 11"¼; com suporte; corpo: verniz mesclado ripa; aro: cromado; pele: animal. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no termo de referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital. | Par de congas; medidas: 10"¼ e 11"¼; com suporte; corpo: verniz mesclado ripa; aro: cromado; pele: animal. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no termo de referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital. | Par de congas; medidas: 10"¼ e 11"¼; com suporte; corpo: verniz mesclado ripa; aro: cromado; pele: animal. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no termo de referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital. |

### LOTE III

| Lote III | Descrição   | Especificações técnicas   |   |
|----------|---|---|---|
|          |   | Especificações solicitadas  | Especificações proposta pelo proponente   |
| item 01  | Violino 4/4; tampo abeto sólido (spruce); lateral e fundo em maple trabalhado; braço em maple; micro afinação nas 4 cordas; acabamento envernizado; arco madeira com "olho paris" e crina animal genuína; espelho em ébano; queixeira em ébano; estandarte em ébano; cravelhas em ébano; estojo retangular, térmico, extra luxo, com higrômetro. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no termo de referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital. | Violino 4/4; tampo abeto sólido (spruce); lateral e fundo em maple trabalhado; braço em maple; micro afinação nas 4 cordas; acabamento envernizado; arco madeira com "olho paris" e crina animal genuína; espelho em ébano; queixeira em ébano; estandarte em ébano; cravelhas em ébano; estojo retangular, térmico, extra luxo, com higrômetro. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no termo de referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital. | Violino 4/4; tampo abeto sólido (spruce); lateral e fundo em maple trabalhado; braço em maple; micro afinação nas 4 cordas; acabamento envernizado; arco madeira com "olho paris" e crina animal genuína; espelho em ébano; queixeira em ébano; estandarte em ébano; cravelhas em ébano; estojo retangular, térmico, extra luxo, com higrômetro. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no termo de referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital. |
| item 02  | Viola 4/4; tampo em abeto (spruce) selecionado inteiriço; lateral em maple trabalhado; fundo em maple trabalhado inteiriço; braço em maple; estandarte em rosewood; cravelhas em  | Viola 4/4; tampo em abeto (spruce) selecionado inteiriço; lateral em maple trabalhado; fundo em maple trabalhado inteiriço; braço em maple; estandarte em rosewood; cravelhas em rosewood;  | Viola 4/4; tampo em abeto (spruce) selecionado inteiriço; lateral em maple trabalhado; fundo em maple trabalhado inteiriço; braço em maple; estandarte em rosewood; cravelhas em  |

**MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI**  
 Rua Central do Loteamento Cajazeiras I, Nº 609 - Cajazeiras  
 Fortaleza - Ce - CEP: 60.864-205  
 Tel: (85) 3111-2630  
 Email: megamix.fortaleza@gmail.com  
 CNPJ: 06.167.998/0001-08






# MEGAMIX

|         |   |   |   |
|---------|---|---|---|
|         | <p>rosewood; micro afinação nas 4 cordas dourado; queixeira em rosewood; acabamento envelhecido envernizado fosco; arco profissional de madeira octogonal com "olho paris"; estojo térmico extra luxo; espelho em ébano. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no termo de referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.</p>   | <p>micro afinação nas 4 cordas dourado; queixeira em rosewood; acabamento envelhecido envernizado fosco; arco profissional de madeira octogonal com "olho paris"; estojo térmico extra luxo; espelho em ébano. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no termo de referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.</p>   | <p>micro afinação nas 4 cordas dourado; queixeira em rosewood; acabamento envelhecido envernizado fosco; arco profissional de madeira octogonal com "olho paris"; estojo térmico extra luxo; espelho em ébano. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no termo de referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.</p>   |
| item 03 | <p>Violoncelo 4/4; tampo em abeto maciço (solid spruce) selecionado; lateral em maple maciço trabalhado; fundo em maple maciço trabalhado inteiriço; braço em maple; estandarte em ébano com "olho paris"; cravelhas em ébano com "olho paris"; micro afinação nas 4 cordas cromados; acabamento envelhecido envernizado fosco; arco profissional de madeira com crina animal genuína; espigão retrátil de 37cm com pino die cast; espelho em ébano; capa extra luxo; acompanha arco e breu. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no termo de referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.</p> | <p>Violoncelo 4/4; tampo em abeto maciço (solid spruce) selecionado; lateral em maple maciço trabalhado; fundo em maple maciço trabalhado inteiriço; braço em maple; estandarte em ébano com "olho paris"; cravelhas em ébano com "olho paris"; micro afinação nas 4 cordas cromados; acabamento envelhecido envernizado fosco; arco profissional de madeira com crina animal genuína; espigão retrátil de 37cm com pino die cast; espelho em ébano; capa extra luxo; acompanha arco e breu. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no termo de referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.</p> | <p>Violoncelo 4/4; tampo em abeto maciço (solid spruce) selecionado; lateral em maple maciço trabalhado inteiriço; braço em maple; estandarte em ébano com "olho paris"; cravelhas em ébano com "olho paris"; micro afinação nas 4 cordas cromados; acabamento envelhecido envernizado fosco; arco profissional de madeira com crina animal genuína; espigão retrátil de 37cm com pino die cast; espelho em ébano; capa extra luxo; acompanha arco e breu. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no termo de referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.</p> |
| item 04 | <p>Guitarra les paul; altura (cm) 110,00; largura (cm) 39,00; profundidade (cm) 10,00; peso aproximado (kg) 4,00; construção: bolt-on; número de cordas: 6; corpo basswood; braço maple; escala rosewood tarraxas cromadas; captadores 2 humbuckers; chave 3 posições; controles mv / mt. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de</p>   | <p>Guitarra les paul; altura (cm) 110,00; largura (cm) 39,00; profundidade (cm) 10,00; peso aproximado (kg) 4,00; construção: bolt-on; número de cordas: 6; corpo basswood; braço maple; escala rosewood tarraxas cromadas; captadores 2 humbuckers; chave 3 posições; controles mv / mt. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as</p>   | <p>Guitarra les paul; altura (cm) 110,00; largura (cm) 39,00; profundidade (cm) 10,00; peso aproximado (kg) 4,00; construção: bolt-on; número de cordas: 6; corpo basswood; braço maple; escala rosewood tarraxas cromadas; captadores 2 humbuckers; chave 3 posições; controles mv / mt. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de</p>   |

**MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI**  
Rua Central do Loteamento Cajazeiras I, Nº 609 - Cajazeiras  
Fortaleza - Ce - CEP: 60.864-205  
Tel: (85) 3111-2630  
Email: megamix.fortaleza@gmail.com  
CNPJ: 06.167.998/0001-08





**CONVITE PARA COMPARAÇÃO DE PREÇOS Nº 01/2023-CP**  
**PREZADO SENHORES: COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARARIPE**  
**OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MUSICAIS PARA ATENDER AO**  
**PROGRAMA DE FORMAÇÃO MUSICAL DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICÍPIO DE ARARIPE - CE.**

**DECLARAÇÕES**

A EMPRESA MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI, sediada na rua central, nº 609, - cajazeiras - FORTALEZA - CE - cep: 60.864-205, inscrita no CNPJ/MF SOB nº 06.167.998/0001-08 e cgf nº: 06.690.075-1, neste ato representado por (a) sr(a) ANTONIA CICERA SÁ CARVALHO, brasileira, solteira, empresária, portadora da carteira de identidade nº 98002493650 sspds-ce e do cpf nº 491.485.753-72.

Declaramos de que, em cumprimento ao estabelecido na Lei nº 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal, não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem empregamos menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme modelo constante dos Anexos deste edital

Declaramos para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao MUNICÍPIO DE ARARIPE, estado do CEARÁ, que temos pleno conhecimento de todos os parâmetros e elementos do produto/serviços a ser ofertados no presente certame licitatório e que nossa proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital, conforme modelo constante dos Anexos deste edital

Declaramos, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao MUNICÍPIO DE ARARIPE, estado do CEARÁ, sob as penalidades cabíveis, com o seguinte teor "de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, para participar no presente certame licitatório, bem assim que ficamos ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores" (art.32, §2º da Lei n.2 8.666/93);

Declaramos, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais, e sob as penas da lei, que toda documentação anexada ao sistema são autênticas.

Sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório, que concorda integralmente com os termos deste edital e seus anexos;

Nossa proposta atende aos requisitos do edital e seus anexos e que todos os preços já estão inclusos todos os encargos, fretes, impostos, despesas de frete, carregamento e descarregamento que nos comprometemos da reposição de qualquer produto que apresente qualquer irregularidade no ato da entrega.

Não integra nosso corpo social, nem nosso quadro funcional empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal.

sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que toda documentação anexada ao sistema é autêntica. Que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas. Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

Fortaleza - Ce, 15 de maio de 2023


MEGAMIX  
DISTRIBUIDORA DE  
PRODUTOS  
ALIMENTÍCIOS  
EI:06167998000108

Assinado de forma digital por  
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE  
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS  
EI:06167998000108  
Dados: 2023.05.10 08:23:45  
-03'00'

Antônia Cícera Sá Carvalho  
Carteira de identidade nº 98002493650 sspds-ce  
cpf nº 491.485.753-72

**MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI**  
**Rua Central do Loteamento Cajazeiras I, Nº 609 - Cajazeiras**  
**Fortaleza - Ce - CEP: 60.864-205**  
**Tel: (85) 3111-2630**  
**Email: megamix.fortaleza@gmail.com**  
**CNPJ: 06.167.998/0001-08**





# MEGAMIX

|         |  |   |   |
|---------|--|---|---|
|         | compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no termo de referência. Serão aceitos produtos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.   | especificações técnicas mínimas exigidas no termo de referência. Serão aceitos produtos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.  | compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no termo de referência. Serão aceitos produtos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.  |
| item 05 | <p>Contraibaixo de 5 cordas; corpo basswood; braço maple; escala rosewood com 24 trastes; nut (capo traste) 45 mm; captadores 2 soap bar; pré ativo 9v; controles 1 controle de volume, 1 de balanço, 1 de agudo, 1 de médio, 1 de grave; ponte standard cromada; tarraxas cromadas e blindadas; cor vermelho; cordas 5 cordas; ativo.</p> <p>Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no termo de referência. Serão aceitos produtos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.</p> | <p>Contraibaixo de 5 cordas; corpo basswood; braço maple; escala rosewood com 24 trastes; nut (capo traste) 45 mm; captadores 2 soap bar; pré ativo 9v; controles 1 controle de volume, 1 de balanço, 1 de agudo, 1 de médio, 1 de grave; ponte standard cromada; tarraxas cromadas e blindadas; cor vermelho; cordas 5 cordas; ativo. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no termo de referência. Serão aceitos produtos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.</p> | <p>Contraibaixo de 5 cordas; corpo basswood; braço maple; escala rosewood com 24 trastes; nut (capo traste) 45 mm; captadores 2 soap bar; pré ativo 9v; controles 1 controle de volume, 1 de balanço, 1 de agudo, 1 de médio, 1 de grave; ponte standard cromada; tarraxas cromadas e blindadas; cor vermelho; cordas 5 cordas; ativo. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no termo de referência. Serão aceitos produtos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.</p> |

Fortaleza-ce 12 de maio de 2023.


Endereço completo do fornecedor: **MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI**, sediada na rua central, nº 609, - cajazeiras - fortaleza - ce - cep: 60.864-205, inscrita no CNPJ/MF SOB nº 06.167.998/0001-08 e cgf nº: 06.690.075-1, neste ato representado por (a) sr(a) **ANTONIA CICERA SÁ CARVALHO**, brasileira, solteira, empresária, portadora da carteira de identidade nº 98002493650 sspds-ce e do cpf nº 491.485.753-72.

MEGAMIX  
DISTRIBUIDORA DE  
PRODUTOS  
ALIMENTICIOS  
EI:06167998000108

Assinado de forma digital  
por MEGAMIX  
DISTRIBUIDORA DE  
PRODUTOS ALIMENTICIOS  
EI:06167998000108  
Dados: 2023.05.10 08:23:29  
-03'00'

**Antônia Cícera Sá Carvalho**  
Carteira de identidade nº 98002493650 sspds-ce  
cpf nº 491.485.753-72.

**MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI**  
Rua Central do Loteamento Cajazeiras I, Nº 609 - Cajazeiras  
Fortaleza - Ce - CEP: 60.864-205  
Tel: (85) 3111-2630  
Email: megamix.fortaleza@gmail.com  
CNPJ: 06.167.998/0001-08







À PREFEITURA MUNICIPAL DE  
ARARIPE  
EDITAL DE COMPARAÇÃO DE PREÇOS (CP) Nº 01/2023-CP COMISSÃO DE  
LICITAÇÃO DO  
MUNICÍPIO DE ARARIPE  
PROCESSO Nº 001/2023-CP  
DATA E HORA DA ABERTURA: 15/05/2023 ÀS 10:00hrs


OBJETO: EQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MUSICAIS PARA ATENDER  
AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO MUSICAL DA BANDA DE MUSICA DO MUNICÍPIO DE ARARIPE -  
CE.


### CARTA PROPOSTA

LOTE I

| Item | Especificação  | Unidade | QTD | Marca | Valor Unitário estimado | V.extenso                      | Valor Total estimado | V.extenso                               |
|------|--|---------|-----|-------|-------------------------|--------------------------------|----------------------|---|
| 1    | CLARINETE SOPRANO EM Bb - 17 chaves e 6 anéis; Corpo em ABS texturizado; Chaves prateadas; Sistema Boehm; Apoio para mão direita ajustável; Duplo acionamento de trinado C#/G#; Sapatilhas sintéticas; Junção do corpo em cortiça natural; Textura antiderrapante no recurso de F/C; Molas, parafusos e agulhas em aço carbono inoxidável; Estojo moldado luxo e acessórios. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia./assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto | UND     | 4   | eagle | R\$ 2.115,00            | dois mil, cento e quinze reais | R\$ 8.460,00         | oito mil, quatrocentos e sessenta reais |

**MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI**  
Rua Central do Loteamento Cajazeiras I, Nº 609 - Cajazeiras  
Fortaleza - Ce - CEP: 60.864-205  
Tel: (85) 3111-2630  
Email: megamix.fortaleza@gmail.com  
CNPJ: 06.167.998/0001-08





# MEGAMIX

|   |   |     |   |        |              |   |               |   |
|---|---|-----|---|--------|--------------|---|---------------|---|
|   | com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.   |     |   |        |              |   |               |   |
| 2 | SAXOFONE SOPRANO EM Bb - Acabamento laqueado dourado e tudél niquelado; Acompanha dois tudéis (curvo e reto); Recurso de F# agudo; Mecanismo de F frontal; Extensão de Bb grave a F# agudo; Chaves com regulagem de abertura; Chave de Bb grave articulada; Apoio para mão direita ajustável; Porta lira; Parafusos e molas em aço inoxidável; Estojo luxo e acessórios. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia./assistência técnica juntamente com a proposta de prego. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos produtos com características técnicas iguais ou superiores ao edital | UND | 1 | yamaha | R\$ 5.985,00 | cinco mil, novecentos e oitenta e cinco reais   | R\$ 5.985,00  | cinco mil, novecentos e oitenta e cinco reais |
| 3 | SAXOFONE ALTO - Afinação em Mib; Acabamento laqueado dourado e tudél niquelado; Campana ornamentada à mão; Extensão de Sib grave a F# agudo; Sapatilhas premium com ressonadores de metal; Apoio do polegar da mão direita ajustável; Porta lira; Chaves com madrepérola e regulagem de abertura; Mecanismo de F frontal; Recurso de F# agudo; Chave do Bb grave articulada;  | UND | 4 | eagle  | R\$ 5.755,00 | cinco mil, setecentos e cinquenta e cinco reais | R\$ 23.020,00 | vinte e três mil e vinte reais                |

**MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI**  
 Rua Central do Loteamento Cajazeiras I, N° 609 - Cajazeiras  
 Fortaleza - Ce - CEP: 60.864-205  
 Tel: (85) 3111-2630  
 Email: megamix.fortaleza@gmail.com  
 CNPJ: 06.167.998/0001-08





|  |     |   |       |              |                                       |               |  |
|--|-----|---|-------|--------------|---------------------------------------|---------------|--|
| <p>Parafusos em aço inoxidável; Molas em aço inoxidável temperado blue steel; Estojo luxo e acessórios. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/-assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital</p>  |     |   |       |              |                                       |               |  |
| <p>4 SAXOFONE TENOR EM Bb - Acabamento laqueado dourado e tudél niquelado; Campana gravada a mão; Extensão de Bb grave a F# agudo; Sapatilhas premium com ressonadores em metal; Mecanismo de F frontal; Recurso de F# agudo; Chave Bb grave articulada; Chaves com madrepérolas e regulagens de abertura; Apoio para mão direita ajustável; Porta lira; Parafusos em aço inoxidável; Molas em aço inoxidável temperado blue steel; Estojo luxo e acessórios. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações</p> | UND | 2 | eagle | R\$ 7.125,00 | sete mil, cento e vinte e cinco reais | R\$ 14.250,00 | quatorze mil, duzentos e cinquenta reais |

**MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI**  
Rua Central do Loteamento Cajazeiras I, Nº 609 - Cajazeiras  
Fortaleza - Ce - CEP: 60.864-205  
Tel: (85) 3111-2630  
Email: megamix.fortaleza@gmail.com  
CNPJ: 06.167.998/0001-08





# MEGAMIX

|   |  |     |   |       |                 |  |                 |   |
|---|--|-----|---|-------|-----------------|--|-----------------|---|
|   | técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas Iguais ou superiores ao edital.  |     |   |       |                 |  |                 |   |
| 5 | TROMPETE EM Bb - Campana em bronze gravada a mão interna e externamente; Campana inteiriça (1 única peça); Leadpipe em bronze; Cano de embocadura peso leve; Acabamento laqueado; Encaixes, capelotes e botões em alpaca; Dedeira no leadpipe; Dedeira na 1ª pompa e anel regulável na 3ª pompa; Digitação em madrepérola; Capelotes e botões hexagonais peso médio; 2 barras de vibração; Gatilho com regulagem de abertura da 3ª pompa; Calibre 11 .70mm; Campana 127mm; 2 salvadoras (Amado Style); Pistos em aço inoxidável; Bocal prateado 7C; Estojo premium luxo e acessórios. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital | UND | 3 | eagle | R\$<br>2.395,90 | dois mil, trezentos e noventa e cinco reais e noventa centavos | R\$<br>7.187,70 | sete mil, cento e oitenta e sete reais e setenta centavos |
| 6 | TROMBONE TENOR EM BB/F - Laqueado com detalhes alpaca; Contrapeso de campana; Calibre 12.70mm; Campana 203mm; Bocal prateado; Estojo luxo e acessórios. Deverá ser   | UND | 2 | eagle | R\$<br>2.855,00 | dois mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais                 | R\$<br>5.710,00 | cinco mil, setecentos e dez reais                         |

**MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI**  
 Rua Central do Loteamento Cajazeiras I, Nº 609 - Cajazeiras  
 Fortaleza - Ce - CEP: 60.864-205  
 Tel: (85) 3111-2630  
 Email: megamix.fortaleza@gmail.com  
 CNPJ: 06.167.998/0001-08






# MEGAMIX



|   |  |     |   |       |              |                           |               |                      |
|---|--|-----|---|-------|--------------|---------------------------|---------------|----------------------|
|   | apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia./assistência técnica juntamente com a proposta de preço. poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao lhes em edital  |     |   |       |              |                           |               |                      |
| 7 | TROMBONE TENOR Bb/F - Campana em bronze inteiriga laqueado com detalhes em alpaca; Calibre largo; 4 leadpipes (cano de embocadura) adicionais; 1 válvula rotativa alinhada; Tubos internos e externos em alpaca; Armação convencional (fechada); bronze inteiriga; Calibre 13.90mm Campana 216mm;Bocal 6 1/2C prateado; Estojo luxo e acessórios. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia./assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital | UND | 2 | Weril | R\$ 9.200,00 | nove mil e duzentos reais | R\$ 18.400,00 | dezoito mil e quatro |
| 8 | EUPHONIUM 3 PISTOS EM  | UND | 1 | eagle | R\$          | oito mil,                 | R\$           |                      |

**MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI**  
 Rua Central do Loteamento Cajazeiras I, Nº 609 - Cajazeiras  
 Fortaleza - Ce - CEP: 60.864-205  
 Tel: (85) 3111-2630  
 Email: megamix.fortaleza@gmail.com  
 CNPJ: 06.167.998/0001-08






# MEGAMIX

|   |   |     |   |       |               |   |               |   |
|---|---|-----|---|-------|---------------|---|---------------|---|
|   | Bb - Acabamento laqueado; Campana em bronze; Leadpipe em bronze; Detalhes em alpaca; Cano de embocadura calibre largo; Tubos internos e externos em alpaca (cuproníquel); Porta lira; Calibre 14.70 mm; Campana 280mm; Pistos em aço inoxidável; Bocal prateado calibre largo 6 1/2 AL-L; Estojo luxo e acessórios. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto à ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital |     |   |       | 8.795,00      | setecentos e noventa e cinco reais                    | 8.795,00      | setecentos e noventa e cinco reais                    |
| 9 | BOMBARDÃO 3/4 EM Bb - 3 pistos; Acabamento laqueado Leadpipe em bronze; Campana em bronze; Tudel extra para marcha; Porta lira; Catibre 17.00mm; Campana 370mm; Pistos em cuproníquel; Bocal 25C prateado; Estojo luxo e acessórios. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de  | UND | 1 | eagle | R\$ 24.395,00 | vinte e quatro mil, trezentos e noventa e cinco reais | R\$ 24.395,00 | vinte e quatro mil, trezentos e noventa e cinco reais |

**MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI**  
Rua Central do Loteamento Cajazeiras I, Nº 609 - Cajazeiras  
Fortaleza - Ce - CEP: 60.864-205  
Tel: (85) 3111-2630  
Email: megamix.fortaleza@gmail.com  
CNPJ: 06.167.998/0001-08





# MEGAMIX

compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.

VALOR TOTAL DO LOTE I


116.202,70

CENTO E DEZESSEIS MIL, DUZENTOS E DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS

LOTE II

| Item | Especificação  | Unidade | QTD | Marca | Valor Unitário estimado | V.extenso                                  | Valor Total estimado | V.extenso                                  |
|------|--|---------|-----|-------|-------------------------|--|----------------------|--|
| 1    | Bombo Marching Band 22"x14"; 08 afinações; Madeira basswood; Tambor: 8mm; bordas em 45°; 2 sistemas de Respiro no tambor; Face Interna: Finissimo lixamento e acabamento com impermeabilização interna; Face Externa: revestido com poliéster resinado brilhante na cor branco; com colagem dupla; Canoas: em Zamac (liga metálica de alumínio) modelo Inteiro com longarias unindo as extremidades, na cor Cromado; Garras de fixação: em alumínio com película na cor Cromado; porcas(buchas) de fixação do parafuso independentes; Aros: fabricado em metal, com revestimento central em poliéster resinado na cor branco e laterais na cor preto. Parafusos: modelo padrão universal para bumbos de marcha (cabeça quadrada com rosca 7/32mm) com comprimento de 47mm e acabamento Cromado; arruelas de pressão em metal | unid    | 1   | adah  | R\$ 3.262,00            | três mil, duzentos e sessenta e dois reais | R\$ 3.262,00         | três mil, duzentos e sessenta e dois reais |

**MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI**  
Rua Central do Loteamento Cajazeiras I, Nº 609 - Cajazeiras  
Fortaleza - Ce - CEP: 60.864-205  
Tel: (85) 3111-2630  
Email: megamix.fortaleza@gmail.com  
CNPJ: 06.167.998/0001-08






# MEGAMIX

para maior segurança e afinação; Peles: material fabricado em filme de polyester de 250microns Leitoso, com perfil quadrado para melhor afinação; espuma interna (mufle) de série; Colete Branco fabricado em alumínio naval; ombreiras e abdominais com reforço e espumas de impacto confortáveis; 5 regulagens de altura frontais; parafusos reforçados de regulagem; Acompanha estante para bumbo, com 4 braços reguláveis individualmente, apertos e regulagem de altura por borboletas, tubos reforçados, 3 pés, estante estável. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmo estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.

|   |   |      |   |      |                 |  |                 |  |
|---|---|------|---|------|-----------------|--|-----------------|--|
| 2 | Bombo Marching Band 14"x14"; 08 afinações; Madeira basswood; Tambor: 8mm; bordas em 45°; 2 sistemas de Respiro no tambor; Face Interna: Finissimo lixamento e acabamento com impermeabilização interna; Face Externa: revestido com poliéster resinado brilhante na cor branco; com colagem dupla; Canoas: em Zamac (liga metálica de alumínio) | unid | 1 | adah | R\$<br>2.425,00 | dois mil, quatrocentos e vinte e cinco reais | R\$<br>2.425,00 | dois mil, quatrocentos e vinte e cinco reais |
|---|---|------|---|------|-----------------|--|-----------------|--|

**MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI**  
Rua Central do Loteamento Cajazeiras I, Nº 609 - Cajazeiras  
Fortaleza - Ce - CEP: 60.864-205  
Tel: (85) 3111-2630  
Email: megamix.fortaleza@gmail.com  
CNPJ: 06.167.998/0001-08







# MEGAMIX

modelo Inteiro com longarias unindo as extremidades, na cor Cromado; Garras de fixação: em alumínio com película na cor Cromado; porcas(buchas) de fixação do parafuso independentes; Aros: fabricado em metal, com revestimento central em poliéster resinado na cor branco e laterais na cor preto. Parafusos: modelo padrão universal para bumbos de marcha (cabeça quadrada com rosca 7/32mm) com comprimento de 47mm e acabamento Cromado; arruelas de pressão em metal para maior segurança e afinação; Peles: material fabricado em filme de polyester de 250microns Leitoso, com perfil quadrado para melhor afinação; espuma interna (mufle) de série; Colete Branco fabricado em alumínio naval; ombreiras e abdominais com reforço e espumas de impacto confortáveis; 5 regulagens de altura frontais; parafusos reforçados de regulagem; Acompanha estante para bumbo, com 4 braços reguláveis individualmente, apertos e regulagem de altura por borboletas, tubos reforçados, 3 pés, estante estável. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmo estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no

**MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI**  
**Rua Central do Loteamento Cajazeiras I, N° 609 - Cajazeiras**  
**Fortaleza - Ce - CEP: 60.864-205**  
**Tel: (85) 3111-2630**  
**Email: megamix.fortaleza@gmail.com**  
**CNPJ: 06.167.998/0001-08**





# MEGAMIX

|   | Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.  |      |   |      |                 |  |                 |   |
|---|---|------|---|------|-----------------|--|-----------------|---|
| 3 | Caixa tenor 14"x12"; Madeira: basswood 7 camadas; Ferragens: Cromadas; Tambor: 6mm de espessura; bordas em 45° para melhor assentamento da pele; Face Interna: finíssimo acabamento e lixamento, com impermeabilização para maior durabilidade e proteção da madeira; Face Externa: revestido com poliéster resinado brilhante na cor branca, com colagem dupla para maior fixação; Canoas: modelo "inteiriço" em Zamac (liga metálica de Zinco) com película na cor Cromado; Porcas de afinação individual nas extremidades; Aros: fabricado em perfil de aço de 1.6mm, com boa projeção sonora e ataque; 16 afinações individuais; Automático: sistema sensível de acionamento, com regulagem de altura e tensionamento; Esteira: 24 fios fabricado em metal; Parafusos: modelo Universal (cabeça quadrada com rosca de 7/32mm) acabamento cromado, com arruelas de pressão para melhor segurança na afinação; Colete: fabricado em alumínio naval na cor preta: ombreiras e abdominais com reforço e espumas de impacto confortáveis; 5 regulagens de altura frontais; parafusos reforçados de regulagem; acompanha 01 (um) par de baquetas; Acompanha estante para caixa tenor, com 4 braços reguláveis individualmente, apertos e regulagem de altura por borboletas, tubos reforçados, 3 pés, estante estável. Deverá ser apresentado | unid | 2 | adah | R\$<br>2.439,00 | dois mil, quatrocentos e trinta e nove reais | R\$<br>4.878,00 | quatro mil, oitocentos e setenta e oito reais |

**MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI**  
Rua Central do Loteamento Cajazeiras I, Nº 609 - Cajazeiras  
Fortaleza - Ce - CEP: 60.864-205  
Tel: (85) 3111-2630  
Email: megamix.fortaleza@gmail.com  
CNPJ: 06.167.998/0001-08





|   |   |      |   |       |              |                                    |              |                                      |
|---|---|------|---|-------|--------------|------------------------------------|--------------|--------------------------------------|
|   | <p>catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmo estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.</p>   |      |   |       |              |                                    |              |                                      |
| 4 | <p>Par de pratos 18"; Liga de bronze B8; Acabamento polido natural; Correias em couro; Discos protetores de mãos em feltro. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmo estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.</p> | unid | 2 | orion | R\$ 1.340,00 | um mil, trezentos e quarenta reais | R\$ 2.680,00 | dois mil, seiscentos e oitenta reais |
| 5 | <p>Bateria Acústica; Cascos construídos em Basswood; Tom com sistema de suspensão 10"x8" com 12 afinações; Tom com sistema de suspensão 12"x9" com 12 afinações; Surdo de chão de 14"x14" com 16 afinações; Bumbo de 20"x16" com 16 afinações com pés telescópicos com regulagem</p>  | unid | 1 | odery | R\$ 8.215,00 | oito mil, duzentos e quinze reais  | R\$ 8.215,00 | oito mil, duzentos e quinze reais    |

**MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI**  
 Rua Central do Loteamento Cajazeiras I, Nº 609 - Cajazeiras  
 Fortaleza - Ce - CEP: 60.864-205  
 Tel: (85) 3111-2630  
 Email: megamix.fortaleza@gmail.com  
 CNPJ: 06.167.998/0001-08






# MEGAMIX

|  |      |   |       |              |                             |              |      |
|--|------|---|-------|--------------|-----------------------------|--------------|------|
| <p>de altura; Caixa de madeira 14" x 5,5" com 16 afinações; Ferragens com pedal de bumbo, uma estante de prato reta com pés duplos, uma estante de prato girafa com pés duplos, estante de caixa com pés duplos, máquina de chimbau com pés duplos e banco com pés duplos. Kit de pratos: Hi hat 14"; Crash 16"; Ride 20" - em bronze liga B8. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmo estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.</p> |      |   |       |              |                             |              |      |
| <p>6 Kit de pratos: Hi hat 14"; Crash 16"; Ride 20"; Em bronze liga B8. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmo estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.</p>  | unid | 1 | orion | R\$ 3.600,00 | três mil e seiscentos reais | R\$ 3.600,00 | três |

**MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI**  
Rua Central do Loteamento Cajazeiras I, Nº 609 - Cajazeiras  
Fortaleza - Ce - CEP: 60.864-205  
Tel: (85) 3111-2630  
Email: megamix.fortaleza@gmail.com  
CNPJ: 06.167.998/0001-08





|  |      |   |      |                 |                                       |                 |                                       |
|--|------|---|------|-----------------|---------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| <p>Par de Congas; Medidas: 10"½ e 11"½; Com suporte; Corpo: Verniz mesclado Ripa; Aro: Cromado; Pele: Animal. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.</p> | unid | 1 | menl | R\$<br>4.930,00 | quatro mil, novecentos e trinta reais | R\$<br>4.930,00 | quatro mil, novecentos e trinta reais |
|--|------|---|------|-----------------|---------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|

**VALOR TOTAL DO LOTE II**


**29.990,00**

**VINTE E NOVE MIL, NOVECENTOS E NOVENTA REAIS**

**LOTE III**

| Item | Especificação   | Unidade | QTD | Marca | Valor Unitário estimado | V.extenso               | Valor Total estimado | V.extenso                          |
|------|---|---------|-----|-------|-------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------------|
| 1    | Violino 4/4; Tampo Abeto sólido (Spruce); Lateral e Fundo em Maple Trabalhado; Braço em Maple; Micro Afinação nas 4 Cordas; Acabamento Envernizado; Arco Madeira com "Olho Paris" e Crina Animal Genuína; Espelho em Ébano; Queixeira em Ébano; Estandarte em Ébano; Cravelhas em Ébano; Estojo retangular, térmico, extra luxo, com higrômetro. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os | unid    | 12  | eagle | R\$<br>1.060,00         | um mil e sessenta reais | R\$<br>12.720,00     | doze mil, setecentos e vinte reais |

**MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI**  
**Rua Central do Loteamento Cajazeiras I, N° 609 - Cajazeiras**  
**Fortaleza - Ce - CEP: 60.864-205**  
**Tel: (85) 3111-2630**  
**Email: megamix.fortaleza@gmail.com**  
**CNPJ: 06.167.998/0001-08**





# MEGAMIX

|   |   |      |   |       |                 |   |                 |   |
|---|---|------|---|-------|-----------------|---|-----------------|---|
|   | seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.   |      |   |       |                 |   |                 |   |
| 2 | Viola 4/4; Tampo em Abeto (Spruce) selecionado inteiriço; Lateral em Maple Trabalhado; Fundo em Maple trabalhado inteiriço; Braço em Maple; Estandarte em Rosewood; Cravelhas em Rosewood; Micro Afinação nas 4 Cordas dourado; Queixeira em Rosewood; Acabamento Envelhecido Envernizado Fosco; Arco Profissional de Madeira Octogonal com "Olho Paris"; Estojo Térmico Extra Luxo; Espelho em Ébano. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital. | unid | 3 | eagle | R\$<br>1.300,00 | um mil e trezentos reais                      | R\$<br>3.900,00 | três mil e novecentos reais                   |
| 3 | Violoncelo 4/4; Tampo em Abeto Maciço (Solid Spruce) selecionado; Lateral em Maple Maciço Trabalhado; Fundo em Maple Maciço trabalhado  | unid | 1 | eagle | R\$<br>4.835,00 | quatro mil, oitocentos e trinta e cinco reais | R\$<br>4.835,00 | quatro mil, oitocentos e trinta e cinco reais |

**MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI**

Rua Central do Loteamento Cajazeiras I, Nº 609 - Cajazeiras

Fortaleza - Ce - CEP: 60.864-205

Tel: (85) 3111-2630

Email: megamix.fortaleza@gmail.com


CNPJ: 06.167.998/0001-08





|   |   |      |   |        |              |  |              |  |
|---|---|------|---|--------|--------------|--|--------------|--|
|   | <p>inteiriço; Braço em Maple, Estandarte em Ébano com "Olho Paris"; Cravelhas em Ébano com "Olho Paris"; Micro Afinação nas 4 Cordas Cromados; Acabamento Envelhecido Envernizado Fosco; Arco Profissional de Madeira com Crina Animal Genuína; Espigão retrátil de 37cm com pino die cast; Espelho em Ébano; Capa Extra Luxo; Acompanha arco e breu. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmo estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.</p> |      |   |        |              |  |              |  |
| 4 | <p>Guitarra Les Paul; Altura (cm) 110,00; Largura (cm) 39,00; Profundidade (cm) 10,00; Peso aproximado (Kg) 4,00; Construção: Bolt-on; Número de Cordas: 6; Corpo Basswood; Braço Maple; Escala Rosewood Tarraxas Cromadas; Captadores 2 Humbuckers; Chave 3 Posições; Controles MV / MT. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmo estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de</p>  | unid | 1 | tagima | R\$ 2.955,00 | dois mil, novecentos e cinquenta e cinco reais | R\$ 2.955,00 | dois mil, novecentos e cinquenta e cinco reais |

**MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI**  
 Rua Central do Loteamento Cajazeiras I, Nº 609 - Cajazeiras  
 Fortaleza - Ce - CEP: 60.864-205  
 Tel: (85) 3111-2630  
 Email: megamix.fortaleza@gmail.com  
 CNPJ: 06.167.998/0001-08





# MEGAMIX

|   |      |   |        |              |                                   |                  |                                   |
|---|------|---|--------|--------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| <p>preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos produtos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.</p>   |      |   |        |              |                                   |                  |                                   |
| <p>Contrabaixo de 5 cordas; Corpo Basswood; Braço Maple; Escala Rosewood com 24 trastes; Nut (CAPO TRASTE) 45 mm; Captadores 2 Soap bar; Pré Ativo 9V; Controles 1 controle de volume, 1 de balanço, 1 de agudo, 1 de médio, 1 de grave; Ponte Standard cromada; Tarraxas Cromadas e blindadas; Cor Vermelho; Cordas 5 cordas; Ativo. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmo estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos produtos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.</p> | unid | 1 | tagima | R\$ 3.150,00 | três mil, cento e cinquenta reais | R\$ 3.150,00     | três mil, cento e cinquenta reais |
| <b>VALOR TOTAL DO LOTE III</b>  |      |   |        |              |                                   | <b>27.560,00</b> |                                   |
| <b>VINTE E SETE MIL, QUINHENTOS E SESSENTA REAIS</b>  |      |   |        |              |                                   |                  |                                   |

**VALOR GLOBAL DA CARTA PROPOSTA**

**173.752,70**

**CENTO E SETENTA E TRÊS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS**

**MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI**  
**Rua Central do Loteamento Cajazeiras I, Nº 609 - Cajazeiras**  
**Fortaleza - Ce - CEP: 60.864-205**  
**Tel: (85) 3111-2630**  
**Email: megamix.fortaleza@gmail.com**  
**CNPJ: 06.167.998/0001-08**







CONDIÇÕES DE ENTREGA E PAGAMENTO SERÁ DE ACORDO COM TODAS AS EXIGENCIAS DO EDITAL E ANEXOS  
PROPOSTA COM VALIDADE DE: 60 (SESSENTA) DIAS

Declaro para os devidos fins que nos preços oferecidos estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a frete, tributos, deslocamento de pessoal e demais ônus pertinentes ao objeto licitado.

Declaramos que nossa proposta atende aos requisitos de habilitação e que concordamos com todos os anexos, que nos valores já estão inclusos todos, os encargos, fretes, impostos, carregos e descarregos e demais despesas necessárias para o fornecimento do material, e ainda que nos comprometemos da entrega dos referidos itens de acordo com o solicitado.

Fortaleza-ce 15 de maio de 2023

MEGAMIX  
DISTRIBUIDORA DE  
PRODUTOS  
ALIMENTICIOS  
EI:06167998000108

Assinado de forma digital  
por MEGAMIX  
DISTRIBUIDORA DE  
PRODUTOS ALIMENTICIOS  
EI:06167998000108  
Dados: 2023.05.10  
08:19:39 -03'00'

Antônia Cícera Sá Carvalho  
Carteira de identidade nº 98002493650 sspds-ce  
cpf nº 491.485.753-72

MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI  
Rua Central do Loteamento Cajazeiras I, Nº 609 - Cajazeiras  
Fortaleza - Ce - CEP: 60.864-205  
Tel: (85) 3111-2630  
Email: megamix.fortaleza@gmail.com  
CNPJ: 06.167.998/0001-08





À PREFEITURA MUNICIPAL DE  
ARARIPE  
EDITAL DE COMPARAÇÃO DE PREÇOS (CP) Nº 01/2023-CP COMISSÃO DE  
LICITAÇÃO DO  
MUNICÍPIO DE ARARIPE  
PROCESSO Nº 001/2023-CP  
DATA E HORA DA ABERTURA: 15/05/2023 ÀS 10:00hrs


OBJETO: EQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MUSICAIS PARA ATENDER  
AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO MUSICAL DA BANDA DE MUSICA DO MUNICÍPIO DE ARARIPE -  
CE.

### CARTA PROPOSTA

#### LOTE I

| Item | Especificação  | Unidade | QTD | Marca | Valor Unitário estimado | V.extenso                      | Valor Total estimado | V.extenso                               |
|------|--|---------|-----|-------|-------------------------|--------------------------------|----------------------|---|
| 1    | CLARINETE SOPRANO EM Bb - 17 chaves e 6 anéis; Corpo em ABS texturizado; Chaves prateadas; Sistema Boehm; Apoio para mão direita ajustável; Duplo acionamento de trinado C#/G#; Sapatilhas sintéticas; Junção do corpo em cortiça natural; Textura antiderrapante no recurso de F/C; Molas, parafusos e agulhas em aço carbono inoxidável; Estojo moldado luxo e acessórios. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia./assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto | UND     | 4   | eagle | R\$ 2.115,00            | dois mil, cento e quinze reais | R\$ 8.460,00         | oito mil, quatrocentos e sessenta reais |

**MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI**  
Rua Central do Loteamento Cajazeiras I, Nº 509 - Cajazeiras  
Fortaleza - Ce - CEP: 60.864-205  
Tel: (85) 3111-2630  
Email: megamix.fortaleza@gmail.com  
CNPJ: 06.167.998/0001-08





# MEGAMIX

|   |   |     |   |        |              |   |               |   |
|---|---|-----|---|--------|--------------|---|---------------|---|
|   | com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.   |     |   |        |              |   |               |   |
| 2 | SAXOFONE SOPRANO EM Bb - Acabamento laqueado dourado e tudél niquelado; Acompanha dois tudéis (curvo e reto); Recurso de F# agudo; Mecanismo de F frontal; Extensão de Bb grave a F# agudo; Chaves com regulagem de abertura; Chave de Bb grave articulada; Apoio para mão direita ajustável; Porta lira; Parafusos e molas em aço inoxidável; Estojo luxo e acessórios. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia./assistência técnica juntamente com a proposta de prego. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos produtos com características técnicas iguais ou superiores ao edital | UND | 1 | yamaha | R\$ 5.985,00 | cinco mil, novecentos e oitenta e cinco reais   | R\$ 5.985,00  | cinco mil, novecentos e oitenta e cinco reais |
| 3 | SAXOFONE ALTO - Afinação em Mib; Acabamento laqueado dourado e tudél niquelado; Campana ornamentada à mão; Extensão de Sib grave a Fá# agudo; Sapatilhas premium com ressonadores de metal; Apoio do polegar da mão direita ajustável; Porta lira; Chaves com madrepérola e regulagem de abertura; Mecanismo de F frontal; Recurso de F# agudo; Chave do Bb grave articulada;   | UND | 4 | eagle  | R\$ 5.755,00 | cinco mil, setecentos e cinquenta e cinco reais | R\$ 23.020,00 | vinte e três mil e vinte reais                |

**MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI**


Rua Central do Loteamento Cajazeiras I, Nº 609 - Cajazeiras

Fortaleza - Ce - CEP: 60.864-205

Tel: (85) 3111-2630

Email: megamix.fortaleza@gmail.com

CNPJ: 06.167.998/0001-08





|   |     |   |       |              |                                       |               |  |
|---|-----|---|-------|--------------|---------------------------------------|---------------|--|
| <p>Parafusos em aço inoxidável; Molas em aço inoxidável temperado blue steel; Estojo luxo e acessórios. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia-/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital</p>   |     |   |       |              |                                       |               |  |
| <p>4 SAXOFONE TENOR EM Bb - Acabamento laqueado dourado e tudél niquelado; Campana gravada a mão; Extensão de Bb grave a F# agudo; Sapatilhas premium com ressonadores em metal; Mecanismo de F frontal; Recurso de F# agudo; Chave Bb grave articulada; Chaves com madreperlas e regulagens de abertura; Apoio para mão direita ajustável; Porta lira; Parafusos em aço inoxidável; Molas em aço inoxidável temperado blue steel; Estojo luxo e acessórios. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações</p> | UND | 2 | eagle | R\$ 7.125,00 | sete mil, cento e vinte e cinco reais | R\$ 14.250,00 | quatorze mil, duzentos e cinquenta reais |

**MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI**  
Rua Central do Loteamento Cajazeiras I, N° 609 - Cajazeiras  
Fortaleza - Ce - CEP: 60.864-205  
Tel: (85) 3111-2630  
Email: megamix.fortaleza@gmail.com  
CNPJ: 06.167.998/0001-08





# MEGAMIX

|   |  |     |   |       |                 |  |                 |   |
|---|--|-----|---|-------|-----------------|--|-----------------|---|
|   | técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas Iguais ou superiores ao edital.  |     |   |       |                 |  |                 |   |
| 5 | TROMPETE EM Bb - Campana em bronze gravada a mão intema e externamente; Campana inteira (1 única peça); Leadpipe em bronze; Cano de embocadura peso leve; Acabamento laqueado; Encaixes, capelotes e botões em alpaca; Dedeira no leadpipe; Dedeira na 1ª pompa e anel regulável na 3ª pompa; Digitação em madrepérola; Capelotes e botões hexagonais peso médio; 2 barras de vibração; Gatilho com regulagem de abertura da 3ª pompa; Calibre 11 .70mm; Campana 127mm; 2 salivadoras (Amado Style); Pistos em aço inoxidável; Bocal prateado 7C; Estojo premium luxo e acessórios. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital | UND | 3 | eagle | R\$<br>2.395,90 | dois mil, trezentos e noventa e cinco reais e noventa centavos | R\$<br>7.187,70 | sete mil, cento e oitenta e sete reais e setenta centavos |
| 6 | TROMBONE TENOR EM BB/F - Laqueado com detalhes alpaca; Contrapeso de campana; Calibre 12.70mm; Campana 203mm; Bocal prateado; Estojo luxo e acessórios. Deverá ser   | UND | 2 | eagle | R\$<br>2.855,00 | dois mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais                 | R\$<br>5.710,00 | cinco mil, setecentos e dez reais                         |

**MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI**

**Rua Central do Loteamento Cajazeiras I, Nº 609 - Cajazeiras**

**Fortaleza - Ce - CEP: 60.864-205**

**Tel: (85) 3111-2630**

**Email: megamix.fortaleza@gmail.com**

**CNPJ: 06.167.998/0001-08**





# MEGAMIX



|   |  |     |   |       |              |                           |               |                      |
|---|--|-----|---|-------|--------------|---------------------------|---------------|----------------------|
|   | apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia./assistência técnica juntamente com a proposta de preço. poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao lhes em edital  |     |   |       |              |                           |               |                      |
| 7 | TROMBONE TENOR Bb/F - Campana em bronze inteiriça laqueado com detalhes em alpaca; Calibre largo; 4 leadpipes (cano de embocadura) adicionais; 1 válvula rotativa alinhada; Tubos internos e externos em alpaca; Armação convencional (fechada); bronze inteiriga; Calibre 13.90mm Campana 216mm;Bocal 6 1/2C prateado; Estojo luxo e acessórios. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia./assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital | UND | 2 | Weril | R\$ 9.200,00 | nove mil e duzentos reais | R\$ 18.400,00 | dezoito mil e quatro |
| 8 | EUPHONIUM 3 PISTOS EM  | UND | 1 | eagle | R\$          | oito mil,                 | R\$           |                      |

**MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI**  
 Rua Central do Loteamento Cajazeiras I, N° 609 - Cajazeiras  
 Fortaleza - Ce - CEP: 60.864-205  
 Tel: (85) 3111-2630  
 Email: megamix.fortaleza@gmail.com  
 CNPJ: 06.167.998/0001-08



# MEGAMIX

|   |   |     |   |       |               |   |               |   |
|---|---|-----|---|-------|---------------|---|---------------|---|
|   | Bb - Acabamento laqueado; Campana em bronze; Leadpipe em bronze; Detalhes em alpaca; Cano de embocadura calibre largo; Tubos internos e externos em alpaca (cuproníquel); Porta lira; Calibre 14.70 mm; Campana 280mm; Pistos em aço inoxidável; Bocal prateado calibre largo 6 1/2 AL-L; Estojo luxo e acessórios. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto à ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital |     |   |       | 8.795,00      | setecentos e noventa e cinco reais                    | 8.795,00      | setecentos e noventa e cinco reais                    |
| 9 | BOMBARDÃO 3/4 EM Bb - 3 pistos; Acabamento laqueado Leadpipe em bronze; Campana em bronze; Tudel extra para marcha; Porta lira; Catibre 17.00mm; Campana 370mm; Pistos em cuproníquel; Bocal 25C prateado; Estojo luxo e acessórios. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de  | UND | 1 | eagle | R\$ 24.395,00 | vinte e quatro mil, trezentos e noventa e cinco reais | R\$ 24.395,00 | vinte e quatro mil, trezentos e noventa e cinco reais |

**MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI**


Rua Central do Loteamento Cajazeiras I, Nº 609 - Cajazeiras

Fortaleza - Ce - CEP: 60.864-205

Tel: (85) 3111-2630

Email: megamix.fortaleza@gmail.com

CNPJ: 06.167.998/0001-08





# MEGAMIX

compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.

VALOR TOTAL DO LOTE I

116.202,70

CENTO E DEZESSEIS MIL, DUZENTOS E DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS

TE II

| Item | Especificação  | Unidade | QTD | Marca | Valor Unitário estimado | V.extenso                                  | Valor Total estimado | V.extenso                                  |
|------|--|---------|-----|-------|-------------------------|--|----------------------|--|
| 1    | Bombo Marching Band 22"x14"; 08 afinações; Madeira basswood; Tambor: 8mm; bordas em 45°; 2 sistemas de Respiro no tambor; Face Interna: Finissimo lixamento e acabamento com impermeabilização interna; Face Externa: revestido com poliéster resinado brilhante na cor branco; com colagem dupla; Canoas: em Zamac (liga metálica de alumínio) modelo Inteiro com longarias unindo as extremidades, na cor Cromado; Garras de fixação: em alumínio com película na cor Cromado; porcas(buchas) de fixação do parafuso independentes; Aros: fabricado em metal, com revestimento central em poliéster resinado na cor branco e laterais na cor preto. Parafusos: modelo padrão universal para bumbos de marcha (cabeça quadrada com rosca 7/32mm) com comprimento de 47mm e acabamento Cromado; arruelas de pressão em metal | unid    | 1   | adah  | R\$ 3.262,00            | três mil, duzentos e sessenta e dois reais | R\$ 3.262,00         | três mil, duzentos e sessenta e dois reais |

**MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI**  
Rua Central do Loteamento Cajazeiras I, Nº 609 - Cajazeiras  
Fortaleza - Ce - CEP: 60.864-205  
Tel: (85) 3111-2630  
Email: megamix.fortaleza@gmail.com  
CNPJ: 06.167.998/0001-08





# MEGAMIX

para maior segurança e afinação; Peles: material fabricado em filme de polyester de 250microns Leitoso, com perfil quadrado para melhor afinação; espuma interna (mufle) de série; Colete Branco fabricado em alumínio naval; ombreiras e abdominais com reforço e espumas de impacto confortáveis; 5 regulagens de altura frontais; parafusos reforçados de regulagem; Acompanha estante para bumbo, com 4 braços reguláveis individualmente, apertos e regulagem de altura por borboletas, tubos reforçados, 3 pés, estante estável. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmo estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.

|   |   |      |   |      |              |  |              |  |
|---|---|------|---|------|--------------|--|--------------|--|
| 2 | Bombo Marching Band 14"x14"; 08 afinações; Madeira basswood; Tambor: 8mm; bordas em 45°; 2 sistemas de Respiro no tambor; Face Interna: Finissimo lixamento e acabamento com impermeabilização interna; Face Externa: revestido com poliéster resinado brilhante na cor branco; com colagem dupla; Canoas: em Zamac (liga metálica de alumínio) | unid | 1 | adah | R\$ 2.425,00 | dois mil, quatrocentos e vinte e cinco reais | R\$ 2.425,00 | dois mil, quatrocentos e vinte e cinco reais |
|---|---|------|---|------|--------------|--|--------------|--|

**MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI**

**Rua Central do Loteamento Cajazeiras I, Nº 609 - Cajazeiras**

**Fortaleza - Ce - CEP: 60.864-205**

**Tel: (85) 3111-2630**

**Email: megamix.fortaleza@gmail.com**

**CNPJ: 06.167.998/0001-08**






# MEGAMIX



modelo Inteiro com longarias unindo as extremidades, na cor Cromado; Garras de fixação: em alumínio com película na cor Cromado; porcas(buchas) de fixação do parafuso independentes; Aros: fabricado em metal, com revestimento central em poliéster resinado na cor branco e laterais na cor preto. Parafusos: modelo padrão universal para bumbos de marcha (cabeça quadrada com rosca 7/32mm) com comprimento de 47mm e acabamento Cromado; arruelas de pressão em metal para maior segurança e afinação; Peles: material fabricado em filme de polyester de 250microns Leitoso, com perfil quadrado para melhor afinação; espuma interna (mufle) de série; Colete Branco fabricado em alumínio naval; ombreiras e abdominais com reforço e espumas de impacto confortáveis; 5 regulagens de altura frontais; parafusos reforçados de regulagem; Acompanha estante para bumbo, com 4 braços reguláveis individualmente, apertos e regulagem de altura por borboletas, tubos reforçados, 3 pés, estante estável. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmo estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no

**MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI**  
**Rua Central do Loteamento Cajazeiras I, N° 609 - Cajazeiras**  
**Fortaleza - Ce - CEP: 60.864-205**  
**Tel: (85) 3111-2630**  
**Email: megamix.fortaleza@gmail.com**  
**CNPJ: 06.167.998/0001-08**





# MEGAMIX

|   |   |      |   |      |                 |   |                 |  |
|---|---|------|---|------|-----------------|---|-----------------|--|
|   | Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.  |      |   |      |                 |   |                 |  |
| 3 | Caixa tenor 14"x12"; Madeira: basswood 7 camadas; Ferragens: Cromadas; Tambor: 6mm de espessura; bordas em 45° para melhor assentamento da pele; Face Interna: finíssimo acabamento e lixamento, com impermeabilização para maior durabilidade e proteção da madeira; Face Externa: revestido com poliéster resinado brilhante na cor branca, com colagem dupla para maior fixação; Canoas: modelo "inteiriço" em Zamac (liga metálica de Zinco) com película na cor Cromado; Porcas de afinação individual nas extremidades; Aros: fabricado em perfil de aço de 1.6mm, com boa projeção sonora e ataque; 16 afinações individuais; Automático: sistema sensível de acionamento, com regulagem de altura e tensionamento; Esteira: 24 fios fabricado em metal; Parafusos: modelo Universal (cabeça quadrada com rosca de 7/32mm) acabamento cromado, com arruelas de pressão para melhor segurança na afinação; Colete: fabricado em alumínio naval na cor preta: ombreiras e abdominais com reforço e espumas de impacto confortáveis; 5 regulagens de altura frontais; parafusos reforçados de regulagem; acompanha 01 (um) par de baquetas; Acompanha estante para caixa tenor, com 4 braços reguláveis individualmente, apertos e regulagem de altura por borboletas, tubos reforçados, 3 pés, estante estável. Deverá ser apresentado | unid | 2 | adah | R\$<br>2.439,00 | dois mil,<br>quatrocentos<br>e trinta e<br>nove reais | R\$<br>4.878,00 | quatro mil,<br>oitocentos e<br>setenta e<br>oito reais |

**MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI**  
Rua Central do Loteamento Cajazeiras I, Nº 609 - Cajazeiras  
Fortaleza - Ce - CEP: 60.864-205  
Tel: (85) 3111-2630  
Email: megamix.fortaleza@gmail.com  
CNPJ: 06.167.998/0001-08






# MEGAMIX



|   |  |      |   |       |              |                                    |              |                                      |
|---|--|------|---|-------|--------------|------------------------------------|--------------|--------------------------------------|
|   | catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmo estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.   |      |   |       |              |                                    |              |                                      |
| 4 | Par de pratos 18"; Liga de bronze B8; Acabamento polido natural; Correias em couro; Discos protetores de mãos em feltro. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmo estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital. | unid | 2 | orion | R\$ 1.340,00 | um mil, trezentos e quarenta reais | R\$ 2.680,00 | dois mil, seiscentos e oitenta reais |
| 5 | Bateria Acústica; Cascos construídos em Basswood; Tom com sistema de suspensão 10"x8" com 12 afinações; Tom com sistema de suspensão 12"x9" com 12 afinações; Surdo de chão de 14"x14" com 16 afinações; Bumbo de 20"x16" com 16 afinações com pés telescópicos com regulagem  | unid | 1 | odery | R\$ 8.215,00 | oito mil, duzentos e quinze reais  | R\$ 8.215,00 | oito mil, duzentos e quinze reais    |

**MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI**  
Rua Central do Loteamento Cajazeiras I, Nº 609 - Cajazeiras  
Fortaleza - Ce - CEP: 60.864-205  
Tel: (85) 3111-2630  
Email: megamix.fortaleza@gmail.com  
CNPJ: 06.167.998/0001-08






# MEGAMIX

|   |   |      |   |       |              |                             |                   |
|---|---|------|---|-------|--------------|-----------------------------|-------------------|
| <p>de altura; Caixa de madeira 14" x 5,5" com 16 afinções; Ferragens com pedal de bumbo, uma estante de prato reta com pés duplos, uma estante de prato girafa com pés duplos, estante de caixa com pés duplos, máquina de chimbau com pés duplos e banco com pés duplos. Kit de pratos: Hi hat 14"; Crash 16"; Ride 20" - em bronze liga B8. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmo estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.</p> |   |      |   |       |              |                             |                   |
| <p>Kit de pratos: Hi hat 14"; Crash 16"; Ride 20"; Em bronze liga B8. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmo estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.</p>   | 6 | unid | 1 | orion | R\$ 3.600,00 | três mil e seiscentos reais | R\$ 3.600,00 três |

**MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI**  
 Rua Central do Loteamento Cajazeiras I, Nº 609 - Cajazeiras  
 Fortaleza - Ce - CEP: 60.864-205  
 Tel: (85) 3111-2630  
 Email: megamix.fortaleza@gmail.com  
 CNPJ: 06.167.998/0001-06





|   |   |      |   |      |                 |                                       |                 |                                       |
|---|---|------|---|------|-----------------|---------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 7 | Par de Congas; Medidas: 10"½ e 11"½; Com suporte; Corpo: Verniz mesclado Ripa; Aro: Cromado; Pele: Animal. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital. | unid | 1 | menl | R\$<br>4.930,00 | quatro mil, novecentos e trinta reais | R\$<br>4.930,00 | quatro mil, novecentos e trinta reais |
|---|---|------|---|------|-----------------|---------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|

**VALOR TOTAL DO LOTE II**

**29.990,00**

**VINTE E NOVE MIL, NOVECENTOS E NOVENTA REAIS**

**LOTE III**

| Item | Especificação   | Unidade | QTD | Marca | Valor Unitário estimado | V.extenso               | Valor Total estimado | V.extenso                          |
|------|---|---------|-----|-------|-------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------------|
| 1    | Violino 4/4; Tampo Abeto sólido (Spruce); Lateral e Fundo em Maple Trabalhado; Braço em Maple; Micro Afinação nas 4 Cordas; Acabamento Envernizado; Arco Madeira com "Olho Paris" e Crina Animal Genuína; Espelho em Ébano; Queixeira em Ébano; Estandarte em Ébano; Cravelhas em Ébano; Estojo retangular, térmico, extra luxo, com higrômetro. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os | unid    | 12  | eagle | R\$<br>1.060,00         | um mil e sessenta reais | R\$<br>12.720,00     | doze mil, setecentos e vinte reais |


**MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI**  
 Rua Central do Loteamento Cajazeiras I, Nº 609 - Cajazeiras  
 Fortaleza - Ce - CEP: 60.864-205  
 Tel: (85) 3111-2630  
 Email: megamix.fortaleza@gmail.com  
 CNPJ: 06.167.998/0001-08



# MEGAMIX

|   |  |      |   |       |                 |   |                 |   |
|---|--|------|---|-------|-----------------|---|-----------------|---|
|   | seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.  |      |   |       |                 |   |                 |   |
| 2 | Viola 4/4; Tampo em Abeto (Spruce) selecionado inteiriço; Lateral em Maple Trabalhado; Fundo em Maple trabalhado inteiriço; Braço em Maple; Estandarte em Rosewood; Cravelhas em Rosewood; Micro Afinação nas 4 Cordas dourado; Queixeira em Rosewood; Acabamento Envelhecido Envernizado Fosco; Arco Profissional de Madeira Octogonal com "Olho Paris"; Estojo Térmico Extra Luxo; Espelho em Ébano. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmo estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital. | unid | 3 | eagle | R\$<br>1.300,00 | um mil e trezentos reais                      | R\$<br>3.900,00 | três mil e novecentos reais                   |
| 3 | Violoncelo 4/4; Tampo em Abeto Maciço (Solid Spruce) selecionado; Lateral em Maple Maciço Trabalhado; Fundo em Maple Maciço trabalhado   | unid | 1 | eagle | R\$<br>4.835,00 | quatro mil, oitocentos e trinta e cinco reais | R\$<br>4.835,00 | quatro mil, oitocentos e trinta e cinco reais |

**MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI**  
 Rua Central do Loteamento Cajazeiras I, Nº 609 - Cajazeiras  
 Fortaleza - Ce - CEP: 60.864-205  
 Tel: (85) 3111-2630  
 Email: megamix.fortaleza@gmail.com  
 CNPJ: 06.167.998/0001-08






# MEGAMIX



|   |   |      |   |        |              |  |              |  |
|---|---|------|---|--------|--------------|--|--------------|--|
| <p>inteiriço; Braço em Maple; Estandarte em Ébano com "Olho Paris"; Cravelhas em Ébano com "Olho Paris"; Micro Afinação nas 4 Cordas Cromados; Acabamento Envelhecido Envernizado Fosco; Arco Profissional de Madeira com Crina Animal Genuína; Espigão retrátil de 37cm com pino die cast; Espelho em Ébano; Capa Extra Luxo; Acompanha arco e breu. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmo estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.</p> |   |      |   |        |              |  |              |  |
| 4   | Guitarra Les Paul; Altura (cm) 110,00; Largura (cm) 39,00; Profundidade (cm) 10,00; Peso aproximado (Kg) 4,00; Construção: Bolt-on; Número de Cordas: 6; Corpo Basswood; Braço Maple; Escala Rosewood Tarraxas Cromadas; Captadores 2 Humbuckers; Chave 3 Posições; Controles MV / MT. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmo estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de | unid | 1 | tagima | R\$ 2.955,00 | dois mil, novecentos e cinquenta e cinco reais | R\$ 2.955,00 | dois mil, novecentos e cinquenta e cinco reais |

**MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI**  
Rua Central do Loteamento Cajazeiras I, Nº 609 - Cajazeiras  
Fortaleza - Ce - CEP: 60.864-205  
Tel: (85) 3111-2630  
Email: megamix.fortaleza@gmail.com  
CNPJ: 06.167.998/0001-08







# MEGAMIX

|   |      |   |        |                 |  |                 |  |
|---|------|---|--------|-----------------|--|-----------------|--|
| <p>preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos produtos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.</p>   |      |   |        |                 |  |                 |  |
| <p>Contrabaixo de 5 cordas; Corpo Basswood; Braço Maple; Escala Rosewood com 24 trastes; Nut (CAPO TRASTE) 45 mm; Captadores 2 Soap bar; Pré Ativo 9V; Controles 1 controle de volume, 1 de balanço, 1 de agudo, 1 de médio, 1 de grave; Ponte Standard cromada; Tarraxas Cromadas e blindadas; Cor Vermelho; Cordas 5 cordas; Ativo. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmo estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos produtos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.</p> | unid | 1 | tagima | R\$<br>3.150,00 | três mil,<br>cento e<br>cinquenta<br>reais | R\$<br>3.150,00 | três mil,<br>cento e<br>cinquenta<br>reais |
| <b>VALOR TOTAL DO LOTE III</b>  |      |   |        |                 |  |                 | <b>27.560,00</b>                           |
| <b>VINTE E SETE MIL, QUINHENTOS E SESSENTA REAIS</b>  |      |   |        |                 |  |                 |  |

### VALOR GLOBAL DA CARTA PROPOSTA

173.752,70

CENTO E SETENTA E TRÊS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS

**MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI**  
Rua Central do Loteamento Cajazeiras I, Nº 609 - Cajazeiras  
Fortaleza - Ce - CEP: 60.864-205  
Tel: (85) 3111-2630  
Email: megamix.fortaleza@gmail.com  
GNPJ: 06.167.998/0001-08





CONDIÇÕES DE ENTREGA E PAGAMENTO SERÁ DE ACORDO COM TODAS AS EXIGENCIAS DO EDITAL E ANEXOS  
PROPOSTA COM VALIDADE DE: 60 (SESSENTA) DIAS

Declaro para os devidos fins que nos preços oferecidos estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a frete, tributos, deslocamento de pessoal e demais ônus pertinentes ao objeto licitado.

Declaramos que nossa proposta atende aos requisitos de habilitação e que concordamos com todos os anexos, que nos valores já estão inclusos todos, os encargos, fretes, impostos, carrego e descarregos e demais despesas necessárias para o fornecimento do material, e ainda que nos comprometemos da entrega dos referidos itens de acordo com o solicitado.

Fortaleza-ce 15 de maio de 2023

Antônia Cícera Sá Carvalho  
Carteira de identidade nº 98002493650 sspds-ce  
cpf nº 491.485.753-72

MEGAMIX  
DISTRIBUIDORA DE  
PRODUTOS  
ALIMENTÍCIOS  
EI:06167998000108

Assinado de forma digital  
por MEGAMIX  
DISTRIBUIDORA DE  
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS  
EI:06167998000108  
Dados: 2023.05.10  
08:19:39 -03'00'

MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI  
Rua Central do Loteamento Cajazeiras I, Nº 609 - Cajazeiras  
Fortaleza - Ce - CEP: 60.864-205  
Tel: (85) 3111-2630  
Email: megamix.fortaleza@gmail.com  
CNPJ: 06.167.998/0001-08

